



Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung im Herbst 2012.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probelernten? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an Info@Isolde-Richter.de Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 1842

1) Ein Patient berichtet Ihnen in der Praxis u.a. von Antriebsarmut, Kälteempfindlichkeit, trockener, teigiger Haut mit Schuppung, Obstipationsneigung sowie einer rauhen, heiseren Stimme.

Sie vermuten am ehesten:

- a) Cushing-Syndrom (Hyperkortisoiismus)
- b) Hypothyreose
- c) Hypoparathyreoidismus
- d) Primärer Hyperparathyreoidismus
- e) Diabetes insipidus

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 1843

2) Bei einer 40-jährigen Patientin bestehen eine Morgensteifigkeit und eine Schwellung der Fingergrund- und Fingermittelgelenke beider Hände. Der Händedruck ist schmerzhaft. Für welche Erkrankung spricht die Beschwerdesymptomatik?

- a) Dupuytren-Kontraktur
- b) Gicht
- c) Rheumatoide Arthritis
- d) Heberden-Arthrose
- e) Rheumatisches Fieber

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 1844

3) Welche Kombination an Symptomen ist typisch für eine intravenöse Heroinvergiftung?

- a) Atemdepression, Pupillendifferenz
- b) Hyperventilation, weite Pupillen
- c) Atemdepression, enge Pupillen
- d) Hyperventilation, enge Pupillen
- e) Vermehrter Speichelfluss, enge Pupillen

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 1845

4) Welche der folgenden Befunde sprechen typischerweise für das Vorliegen einer Nierenbeckenentzündung?

- 1) Fieber
- 2) Leukozytenzylinder im Urin
- 3) Teststreifen zeigt Ketone im Urin als positiv an
- 4) Flankenschmerzen
- 5) Erhöhung des C-reaktiven Proteins (CRP)

- a) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 1846

5) Sie auskultieren in Ihrer Sprechstunde das Herz eines Patienten. Dabei fällt ein diastolisches Geräusch auf. Für welche der folgenden Diagnosen spricht dieser Befund?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Aortenklappenstenose
- b) Mitralklappenstenose
- c) Aortenklappeninsuffizienz
- d) Mitralklappeninsuffizienz
- e) Mitralklappenprolaps

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 1847

6) Welche der folgenden Aussagen zur chronisch-venösen Insuffizienz treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ursache einer chronisch-venösen Insuffizienz sind arteriosklerotische Gefäßwandveränderungen.
- b) Durch die Engstellen bei der chronisch-venösen Insuffizienz muss der Patient beim Laufen nach einer bestimmten Gehstrecke stehen bleiben.
- c) Im fortgeschrittenen Stadium kommt es häufig zum Ulcus cruris venosum im Unterschenkelbereich.
- d) Bei der Untersuchung fallen eine Pulsdifferenz und blasse, kühle Füße auf.
- e) Für die Entstehung sind meist insuffiziente Venenklappen verantwortlich.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Lymphsystem

ID: 1848

7) Welche der genannten Befunde sprechen für ein Plasmozytom?

- 1) Vermehrung des Gesamteiweiß im Serum
 - 2) Osteolytische Herde im Knochen
 - 3) Hoher Blutdruck an der oberen, niedriger Blutdruck an der unteren Körperhäfte
 - 4) Schmerzhaftes Schwellen der Parotis
 - 5) Anämie
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 1849

8) Welche der folgenden Aussagen zum Ikterus trifft (treffen) zu?

- 1) An den Skleren erkennt man in der Regel einen Ikterus ab einem Gesamtbilirubin im Serum von 2 mg/dl.
 - 2) Bei einem Verschlussikterus ist das indirekte Bilirubin im Serum stark erhöht.
 - 3) Bei einem hämolytischen Ikterus ist der Stuhl hell verfärbt.
 - 4) Der Ikterus intermittens juvenilis (M. Meulengracht) wird durch tumoröse Veränderungen der Gallengänge verursacht.
 - 5) Ein Neugeborenenikterus entsteht u.a. durch die verkürzte Lebensdauer fetaler Erythrozyten.
-
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 1850

9) Ein 57-jähriger Diabetiker klagt über Gefühlsstörungen im Bereich der unteren Extremitäten. Welche der folgenden Angaben können Hinweise für eine diabetische Polyneuropathie sein?

- 1) Symmetrisch sensible Ausfallerscheinungen
 - 2) Gesteigerte Achillessehnenreflexe
 - 3) Vermindertes Schmerzempfinden
 - 4) Vermindertes Temperaturempfinden
 - 5) Vermindertes Vibrationsempfinden
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3, 4, und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 1851

10) Welche der folgenden Aussagen zur Demenz treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Alzheimer-Krankheit ist bei älteren Menschen (über 80 Jahre) nur selten Ursache einer Demenz.
- b) Vollwertige, ausgewogene Ernährung verhindert die Entstehung einer Demenz.
- c) Im Frühstadium der Demenz ist typischerweise das Neugedächtnis gestört und das Altgedächtnis erhalten.
- d) Für Heilpraktiker besteht bei Patienten mit Demenz bei Parkinson-Krankheit ein Behandlungsverbot.
- e) Die Demenzerkrankung führt langfristig bei vielen Patienten zur Geschäftsunfähigkeit.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 1852

11) Welche der folgenden Aussagen zu Hämorrhiden treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Teerstuhl ist ein Hinweis auf Hämorrhiden.
- b) Perianaler Juckreiz kann durch Hämorrhiden bedingt sein.
- c) Das Körpergewicht hat keinen Einfluss auf die Entstehung von Hämorrhiden.
- d) Bei Blutnachweis im Stuhl sollte auch bei sicher nachgewiesenen Hämorrhiden eine Darmspiegelung erfolgen..
- e) Für Hämorrhiden besteht ein hohes Entartungsrisiko.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Leber

ID: 1853

12) Welche der folgenden Symptome sprechen bei einem langjährigen Alkoholiker für eine fortgeschrittene Lebererkrankung?
Wählen Sie zwei Antworten.

- a) Gynäkomastie
- b) Diabetes mellitus
- c) Palmarerythem
- d) Hypertonie
- e) Adipositas

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Hormonsystem

ID: 1854

13) Welche der folgenden Aussagen zum Schilddrüsenkarzinom treffen zu?

- 1) Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen.
- 2) Ionisierende Strahlung kann dieses Malignom verursachen.
- 3) "Kalte Knoten" bei der Szintigrafie sind nicht verdächtig bösartig zu sein.
- 4) Eine Radiojodtherapie kann eine therapeutische Maßnahme sein.
- 5) Typisches Frühsymptom ist die obere Einflusstauung.

- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 1855

14) Welche der folgenden Aussagen zur Harnwegsinfektion trifft (treffen) zu?

- 1) Die vordere Harnröhre ist physiologischerweise mit Keimen besiedelt.
- 2) Begünstigende Faktoren sind u.a. Harnabflussstörungen und Schwangerschaft.
- 3) Jede asymptomatische Bakteriurie sollte antibiotisch behandelt werden.
- 4) Träger von Dauerkathetern haben ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfektionen.
- 5) Es handelt sich meist um Infektionen durch Viren.

- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 1856

15) Welche der folgenden Aussagen zum Pleuraerguss trifft (treffen) zu?

- 1) Ursache kann ein nephrotisches Syndrom sein.
 - 2) Ursache kann eine Leberzirrhose sein.
 - 3) Langsam entstehende Pleuraergüsse werden durch die Gewichtszunahme meist frühzeitig bemerkt.
 - 4) Ein Pleuraempyem entsteht meist aufgrund einer bösartigen Grunderkrankung.
 - 5) Der Klopfschall über dem Erguss ist wegen der Flüssigkeitsfortleitung verstärkt.
-
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1857

16) Welche der folgenden Symptome sind charakteristisch für Cholera?

- 1) Reiswasserstühle
 - 2) Erbsbreistühle
 - 3) Trockene, faltige Haut
 - 4) Hohes Fieber
 - 5) Tief liegende Augen
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 1858

17) Welche der folgenden Symptome sind für einen Morbus Parkinson typisch?

- 1) Hyperkinese
- 2) Hypokinese
- 3) Rigor
- 4) Ruhetremor
- 5) Lichtscheu

- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Ohr

ID: 1859

18) Welche der folgenden Aussagen zur Schwerhörigkeit treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei der Schalleitungsschwerhörigkeit liegt die Störung im Innenohr.
- b) Die Schalleitungsschwerhörigkeit entsteht im Mittelohr oder im äußeren Gehörgang.
- c) Bei einer durch Hirntumor verursachten Schwerhörigkeit liegt eine Schalleitungsschwerhörigkeit vor.
- d) Die Schallempfindungsschwerhörigkeit entsteht häufig im Innenohr.
- e) Typische Ursache einer Schallempfindungsschwerhörigkeit ist eine Mittelohrentzündung.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 1860

19) Welche der genannten Erkrankungen können als Spätfolge zu einer Leberzirrhose führen?

- 1) Autoimmunhepatitis
 - 2) Alkoholabusus
 - 3) Solitäre Leberzysten
 - 4) Hämochromatose
 - 5) Chronische Rechtsherzinsuffizienz
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1861

20) Welche der folgenden Aussagen zur FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) treffen zu?

- 1) In Endemiegebieten in Süddeutschland sind fast alle Zecken mit dem Erreger befallen.
 - 2) Der überwiegende Anteil der Infektionen verläuft ohne Symptome.
 - 3) Zur Verhinderung einer FSME sollte nach Zeckenbissen eine 4-wöchige Antibiotikatherapie erfolgen.
 - 4) Der Diagnose dienen neben Anamnese und klinischem Bild auch Blutuntersuchungen.
 - 5) Eine Übertragung des Erregers findet erst etwa 8 Stunden nach dem Zeckenbiss statt.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 1862

21) Welche Aussage zu Gelenkerkrankungen trifft zu?
Ein Symptom, das eher für ein degeneratives als für ein entzündlich-rheumatisches Geschehen spricht:

- a) Befall aller Gelenke eines Fingers bei langjährig bestehender Psoriasis.
- b) Anlauf- und Belastungsschmerz
- c) Morgensteifigkeit länger als 30 Minuten.
- d) Allgemeinsymptome (z.B. Schwäche, Müdigkeit, Fieber, Appetitlosigkeit)
- e) Entzündungen der Sehnenscheiden, vor allem der Hände mit tastbarem Knirschen (Crepitatio) bei Bewegung.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 1863

22) Welche Aussage zur Lungenembolie trifft zu?

- a) Ursächlich für die Lungenembolie sind oft Thromben aus dem linken Vorhof.
- b) Die Lungenembolie ist eine der häufigsten plötzlichen Todesursache.
- c) Im Vorfeld einer Lungenembolie treten gehäuft Angina pectoris-Anfälle auf.
- d) Dyspnoe und Tachykardie kommen kaum vor.
- e) Eine Röntgenaufnahme in zwei Ebenen bringt meist Klarheit.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 1864

23) Sie vermuten bei einem adipösen Patienten eine Fettstoffwechselstörung. Welche der genannten Befunde stützen Ihren Verdacht?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Tophi am Ohr
- b) Uhrglasnägel
- c) Xanthelasmen
- d) Ringförmige, weißliche Trübung der Hornhautperipherie
- e) Tüpfelnägel

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 1865

24) Welche der folgenden Aussagen zur angeborenen Hüftgelenksdysplasie treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei Männern liegt diese Fehlbildung etwa dreimal häufiger vor als bei Frauen.
- b) Es handelt sich um eine seltene Fehlbildung, die etwa bei einem von 5.000 Neugeborenen zu verzeichnen ist.
- c) Die Diagnose wird mit einer Ultraschalluntersuchung gesichert.
- d) Eine Behandlungsmaßnahme sollte frühestens ab dem 9. Lebensmonat erfolgen.
- e) Bei der konservativen Therapie wird eine Abspreizbehandlung (z.B. Spreizhose) durchgeführt.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 1866

25) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Somatoforme Störungen ...

- 1) können zu einem primären Krankheitsgewinn führen.
 - 2) sind oft mit einem Missbrauch von Schmerzmitteln oder Alkohol verbunden.
 - 3) sind meist Ausdruck einer körperlichen Erkrankung.
 - 4) können sich in muskulärer Schwäche äußern.
 - 5) haben auch bei später Diagnosestellung eine günstige Prognose.
-
- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1867

26) Welche der folgenden Infektionskrankheiten werden durch Viren verursacht?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Scharlach
- b) Windpocken
- c) Ringelröteln
- d) Keuchhusten
- e) Diphtherie

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 1868

27) Welche der genannten Organe sind hauptsächlich am Vitamin-D-Stoffwechsel beteiligt?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Pankreas
- b) Haut
- c) Milz
- d) Nebenniere
- e) Leber

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1869

28) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
Das Laségue Zeichen ...

- a) wird am sitzenden Patienten geprüft.
- b) wird durch passives Anheben des Kopfes am liegenden Patienten ausgelöst.
- c) kann ein Hinweis für das Vorliegen einer Meningitis sein.
- d) ist ein Hinweis auf Schädigung des Nervus peroneus.
- e) kann als Hinweis für einen Bandscheibenvorfall dienen.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1870

- 29) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Gegen welche Erkrankungen sollte ein Kind bis zum 6. Lebensmonat bereits Impfungen erhalten haben?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Tetanus
- b) Masern
- c) Röteln
- d) Keuchhusten
- e) Influenza

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 1871

30) Welche der folgenden Aussagen zum Asthma bronchiale treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Körperliche Anstrengung kann zu einem akuten Asthmaanfall führen.
- b) Das allergische Asthma beginnt überwiegend im späteren Erwachsenenalter (über 50 Jahre).
- c) Medikamente (z.B. Acetylsalicylsäure) können Asthmaanfälle auslösen.
- d) Typisch für einen akuten Asthmaanfall ist hohes Fieber.
- e) Es besteht eine irreversible Erweiterung der Lufträume distal der kleinen Bronchiolen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 1872

31) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
EHEC-Erreger können übertragen werden durch:

- 1) Tierkontakte
 - 2) Pflanzliche Lebensmittel
 - 3) Rohes Fleisch
 - 4) Rohe, nicht erhitzte Milch
 - 5) Schmierinfektion von Mensch zu Mensch
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Kreislaufsystem

ID: 1873

32) Welche der folgenden Aussagen zum Kreislauf und den Blutgefäßen treffen zu?

- 1) Vom Aortenbogen gehen die linke und rechte Nierenarterie ab.
 - 2) Oberhalb des Zwerchfells befindet sich die Brustaorta, unterhalb des Zwerchfells die Bauchaorta.
 - 3) Die obere und untere Mesenterialarterie versorgen überwiegend den Darm.
 - 4) Die obere Hohlvene sammelt das Blut aus den Armen, dem Kopf, dem Hals und der Brust und führt es zum Herzen.
 - 5) Die Pfortader führt nährstoffarmes Blut zur Leber.
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 1874

33) Welche der folgenden Aussagen über die Strukturen des zentralen Nervensystems trifft (treffen) zu?

- 1) Zum Gehirn gehören: Großhirn, Zwischenhirn, Hirnstamm und Kleinhirn.
- 2) Im Hypothalamus werden Hormone gebildet.
- 3) Das Sehzentrum liegt im Stirnlappen.
- 4) Die Medulla oblongata enthält wichtige Steuerungszentren von Herz, Kreislauf und Atmung.
- 5) Das limbische System ist ein wichtiges Zentrum zur Steuerung von unwillkürlichen Reflexen.

- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Hormonsystem

ID: 1875

34) Welche der folgenden Aussagen zum Bildungsort der Hormone treffen zu?

- 1) Leber: Insulin
 - 2) Schilddrüse: Calcitonin
 - 3) Hypothalamus: Adiuretin (ADH)
 - 4) Nebenschilddrüse: Parathormon (PTH)
 - 5) Hypophysenvorderlappen: Adrenalin
-
- a) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 1876

35) Welche der folgenden Aussagen zu Alkohol bzw. alkoholbedingten Erkrankungen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei Frauen sind bei täglichen Trinkmengen von 100 g reinem Alkohol noch keine Leberschaden zu erwarten.
- b) Das Alkoholentzugsdelir beginnt in der Regel am 2.-3. Tag nach dem Entzug von Alkohol.
- c) Normale Transaminasen (GOT, GPT) schließen eine alkoholische Fettleber aus.
- d) Der Energiegehalt (je Gramm) von Alkohol entspricht etwa 7 kcal/g (ca. 30 kJ/g).
- e) Eine fettreiche Mahlzeit zum Bier verhindert die Aufnahme von Alkohol ins Blut

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 1877

36) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Zu den typischen Symptomen einer Manie zählen:

- 1) Ein deutlich vermehrtes Redebedürfnis
 - 2) Man hält sich für deutlich qualifizierter und intelligenter als man tatsächlich ist.
 - 3) Ein deutlich erhöhtes Schlafbedürfnis
 - 4) Formale Denkstörungen
 - 5) Vermindertes Selbstwertgefühl mit Zweifel an sich selbst.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 1878

37) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ein Patient mit Sprue (glutensensitive Enteropathie) fragt Sie bei einer Feier, welche Gerichte er vom Büffet essen darf. Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Pellkartoffeln
- b) Nudelauflauf
- c) Sojabohnenquark
- d) Grünkernlaibchen (Bratlinge aus Dinkel)
- e) Zwiebelkuchen aus Hefeteig

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Schock

ID: 1879

- 38) Ein etwa 70-jähriger, fußamputierter Mann wird bewusstlos, in einem Rollstuhl sitzend, aufgefunden. Die Haut ist kalt und schweißig, am Bauch sind mehrere, von kleinen Hämatomen umgebene Einstiche zu sehen.
Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

- a) Epileptischer Anfall
- b) Hypoglykämie
- c) Heroinintoxikation
- d) Allergischer Schock
- e) Schlaganfall

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 1880

39) Welche der folgenden Aussagen zu einem vollständigen Ausfall des Nervus ulnaris treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei dem Ausfall sind sensible Hautbezirke von Ringfinger und Kleinfinger des angrenzenden Handrückens betroffen.
- b) Der Ausfall führt zur sog. „Krallenhand“.
- c) Der Ausfall führt zum Unvermögen, die Zeige- und Mittelfinger zu beugen.
- d) Bei dem Ausfall sind sensible Hautbezirke von Daumen- und Zeigefinger betroffen.
- e) Beim Ausfall kommt es zu einem Ruhetremor.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Haut

ID: 1881

40) Bei welchen der genannten Wunden bestehen Bedenken gegen eine primäre Wundnaht?

- 1) Tiefe, stark blutende Wunden
- 2) Alte Wunden (12 Stunden überschritten)
- 3) Glattrandige Wunden
- 4) Verschmutzte Bisswunden
- 5) Wunden mit Infektionszeichen

- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 1882

41) Welche der folgenden Ursachen tragen am ehesten zur Entstehung einer tiefen Beinvenenthrombose bei?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Alkoholkonsum
- b) Immobilisation
- c) Diabetes mellitus
- d) Fettstoffwechselstörung
- e) Exsikkose

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 1883

42) Welche Aussage zur Subduralblutung (Subduralhämatom) trifft zu?

- a) Die Blutung liegt zwischen Schädelknochen und harter Hirnhaut.
- b) Die Blutung liegt zwischen harter und weicher Hirnhaut.
- c) Das erste Symptom ist meist einseitiges Nasenbluten.
- d) Es handelt sich meist um eine Aneurysmablutung.
- e) Ursache ist meist ein entgleister Bluthochdruck.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 1884

43) Durch welche der folgenden Erkrankungen wird gehäuft ein Aszites verursacht?

- 1) Nephrotisches Syndrom
- 2) Rachitis
- 3) Bösartige Tumore des Magen-Darm-Traktes
- 4) Isolierte Linksherzinsuffizienz ohne Rechtsherzbeteiligung
- 5) Isolierte Rechtsherzinsuffizienz ohne Linksherzbeteiligung

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 1885

44) Welche der folgenden Aussagen zu einer schlafbezogenen Atmungsstörung treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Zur Behandlung werden bevorzugt Schlafmittel eingesetzt.
- b) Der Befund hat keinen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- c) Das Unfallrisiko der betreffenden Patienten ist erheblich erhöht.
- d) Eine Verbesserung der Schlafhygiene kann sich auf das Beschwerdebild positiv auswirken.
- e) Die Diagnosestellung erfolgt über eine Lungenfunktionsprüfung.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Gesetzeskunde

ID: 1886

45) Bei welchen der folgenden Krankheiten besteht für einen Heilpraktiker ein Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)?

Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ringelröteln
- b) Fußpilz
- c) Madenwurmbefall
- d) Keuchhusten
- e) Krätze

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 1887

46) Welche der folgenden Aussagen zu Meningeomen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Meningeome sind schnell wachsende Tumoren der Nervenzellen.
- b) Das Meningeom ist ein häufiger intrakranieller Tumor.
- c) An Erstsymptomen fallen meist Kopfschmerzen, psychische Veränderungen oder Krampfanfälle auf.
- d) Motorische Ausfälle treten bei einem Meningeom nicht auf.
- e) Die meisten Meningeome sind perkutorisch abgrenzbar.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 1888

47) Welche der genannten Nahrungsmittel enthalten Cholesterin?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Nüsse
- b) Fisch
- c) Äpfel
- d) Kuhmilch
- e) Kartoffeln

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Allgemeine Infektionslehre

ID: 1889

48) Ein Patient berichtet, dass ihm sein Arzt wegen einer Hautveränderung Doxycyclin-Tabletten (Antibiotikum) verschrieben hat.

Für welche der folgenden Erkrankungen spricht diese Behandlung am ehesten?

- a) Hautpilz
- b) Mononukleose
- c) Borreliose
- d) Psoriasis
- e) Atopische Dermatitis

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 1890

49) Welche der folgenden Aussagen zur Dupuytren-Kontraktur treffen zu?

- 1) Typisch ist eine Streckstellung des Daumens.
 - 2) Gehäuftes Auftreten bei Alkoholkrankheit.
 - 3) Frauen sind häufiger betroffen als Männer.
 - 4) Die Krankheit beginnt überwiegend im 5. Lebensjahrzehnt.
 - 5) Die Operation sollte bei zunehmendem Streckdefizit erfolgen.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 1891

- 50) Ein 7-jähriges Kind wird von seiner Mutter wegen Schnupfen und Niesreiz in Ihre Praxis gebracht. Welche der genannten Befunde sprechen am ehesten für eine allergische Ursache der Beschwerden?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Temperatur rektal 38,5 Grad Celsius
- b) Gerötete, juckende Augen
- c) Periorale Blässe
- d) Gleichzeitige Erkrankung von mehreren Mitschülern mit ähnlichen Beschwerde
- e) Auftreten bzw. Verstärkung der Beschwerden bei Aufenthalt im Freien

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Kreislaufsystem

ID: 1892

51) Welche der folgenden Symptome sprechen am ehesten für eine periphere arterielle Verschlusskrankheit?

- 1) Pelzigkeitsgefühl vom Oberschenkel bis zur Fußaußenkante ziehend
 - 2) Am Fuß trockene, kalte Haut von blasser Farbe
 - 3) Nach einer Gehstrecke von 50 m ist schmerzbedingt eine Pause notwendig.
 - 4) Gerötetes, stark druckschmerzhaftes Großzehengrundgelenk
 - 5) Schwärzlich verfärbte Kleinzehe
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Ohr

ID: 1893

52) Welche Symptome sprechen für einen Morbus Mèniere?

- a) Dauerdrehschwindel mit Verstärkung bei Kopfdrehung, Fallneigung, beidseitige Hörminderung
- b) Beidseitige Hörminderung, hohes Fieber, Sprachstörungen
- c) Drehschwindelattacken, einseitige Kopfschmerzen, horizontaler Spontannystagmus zur gesunden Seite
- d) Drehschwindelattacken, einseitige Hörverminderung (Tiefenbereich), Tinnitus, Ohrdruck
- e) Farbsehstörungen, Schwankschwindel, Taubheit

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 1894

53) Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten

- a) Bei depressiven Patienten sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko i.d.R. erhöhen.
- b) Suchtkranken Menschen sind in erhöhtem Maße suizidgefährdet.
- c) Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach.
- d) Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an.
- e) In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Verkehr.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 1895

54) Welche Aussage zur Atmung trifft zu?

- a) Die normale Atemfrequenz eines Erwachsenen in Ruhe liegt bei 20 bis 25 Atemzügen pro Minute.
- b) Unter einer Kussmaul-Atmung versteht man ein periodisches An- und Abschwollen der Atmung mit kurzen Pausen.
- c) Eine Schnappatmung ist bei einem kurzzeitigen Aufenthalt in großer Höhe normal.
- d) Bei starker Hyperventilation kommt es zu einer Abnahme des ionisierten Kalziums.
- e) Eine Cheyne-Stokes-Atmung trifft bei metabolischer Azidose im Rahmen eines diabetischen Komas auf.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 1896

55) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten! Überprüfen Sie die Richtigkeit der Zuordnung folgender Reflexe zum dazugehörigen Wurzelsegment:

- a) Bizepssehnenreflex (BSR); Th1/Th2
- b) Patellarsehnenreflex (PSR); S1-S2
- c) Archillessehnenreflex (ASR); L2/L3
- d) Bizepssehnenreflex (BSR); C5/C6
- e) Patellarsehnenreflex (PSR); L2-L4

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 1899

56) Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie treffen zu?

- 1) Die erste psychotische Episode tritt meist zwischen dem 55. und 70. Lebensjahr auf.
 - 2) Es stehen u.a. Veränderungen des Denkens und der Wahrnehmung im Vordergrund des Krankheitsbildes.
 - 3) Sog. "negative Symptome" wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affekte können bestehen.
 - 4) Die Denkstörung des Schizophrenen kann sich in Zerfahrenheit äußern.
 - 5) Die Erkrankung geht mit einer verminderten durchschnittlichen Lebenserwartung einher.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Schock

ID: 1900

57) Beim Hausbesuch öffnet der Patient nicht die Tür. Da sie unverschlossen ist, betreten Sie dennoch die Wohnung und finden den Patienten leblos auf dem Rücken liegend. Welche der folgenden Aussagen sind sichere Zeichen dafür, das Ihr Patient verstorben ist?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Sie können keinen Puls tasten und keine Atembewegungen wahrnehmen.
- b) Beim Drehen des Körpers sehen Sie konfluierende, blau-violette Flecken am Rücken und dorsal an den Beinen; die Auflagebereiche sind ohne Flecken.
- c) Der Körper ist deutlich unterkühlt, beide Pupillen sind eng und reagieren nicht auf Licht.
- d) Bei der Untersuchung fällt eine deutliche muskuläre Starre der Kiefer- und Kaumuskulatur auf, ebenso aller kleinen Gelenke und im Hals- und Nackenbereich.
- e) Es finden sich deutliche Hinweise auf Einwirkung durch elektrischen Strom.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 1901

58) Hoher Salzkonsum kann einen Bluthochdruck begünstigen. Bei welchen der genannten Lebensmittel muss mit hohem Salzgehalt gerechnet werden?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Haferflocken
- b) Schmelzkäse
- c) Roggenbrot
- d) Äpfel
- e) Kartoffeln

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 1902

- 59) Ein bisher gesunder 28-jähriger Patient berichtet über seit ca. 4 Monaten immer wieder auftretende Bauchschmerzen mehr im linken Unterbauch sowie über zwischenzeitlich blutig-schleimige Durchfälle.
Welche Erkrankung vermuten Sie am ehesten?

- a) Norovirusinfektion
- b) Colitis ulcerosa
- c) Kolonkarzinom
- d) Divertikulitis
- e) Paralytischen Ileus

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 1903

60) Welche der folgenden Symptome, die Sie im Rahmen einer körperlichen Untersuchung feststellen, sprechen für ein Lungenemphysem?

- 1) Hypersonorer Klopfeschall
- 2) Klopfeschalldämpfung
- 3) Leises Atemgeräusch
- 4) Hoch stehende, erheblich verschiebliche Atemgrenzen
- 5) Hinweis auf Zwerchfelltiefstand

- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:
