



Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung im Herbst 2014.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probelernen? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an Info@Isolde-Richter.de Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2209

1) Welche der folgenden Aussagen zur Tuberkulose treffen zu?

- 1) Ein typisches Symptom einer Lungentuberkulose ist Husten mit oder ohne Auswurf.
 - 2) Die Tuberkulosebakterien werden vom Immunsystem hauptsächlich mit Antikörpern bekämpft.
 - 3) Die Tuberkulose ist auf den Menschen nur durch Tröpfcheninfektion übertragbar.
 - 4) Es besteht Meldepflicht bei Erkrankung und Tod an einer behandlungspflichtigen Tuberkulose.
 - 5) Der Nachweis von Tuberkulosebakterien im Sputum des Patienten spricht für eine offene Tuberkulose.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2210

2) Beim Hausbesuch einer 78-jährigen Patientin mit neu aufgetretener Sprachstörung wird der Verdacht auf einen Schlaganfall geäußert. Während die Patientin auf den Notarzt wartet, hat sie Hunger und möchte eine Scheibe Brot essen. Aus welchem Grund ist von der Nahrungsaufnahme abzuraten?

- a) Eine Durchblutungsanregung des Magen - Darm Traktes sollte vermieden werden, da dies die Durchblutung des Gehirns einschränkt.
- b) Die notwendige Diagnostik kann erst zwei Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme durchgeführt werden.
- c) Bei den meisten Schlaganfallpatienten ist eine Operation notwendig.
- d) Es könnte eine Schluckstörung mit Gefahr der Aspiration bestehen.
- e) Bei Notfallpatienten ist es dem Notarzt vorbehalten, über eine Nahrungsaufnahme zu entscheiden.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2211

3) Welche der folgenden Aussagen zu Extrasystolen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Extrasystolen kommen bei Herzgesunden so gut wie nie vor.
- b) Ursächlich kann eine koronare Herzerkrankung vorliegen.
- c) Die Gabe eines Antiarrhythmikums ist zwingend erforderlich.
- d) Ursache kann ein erniedrigter Serumkaliumspiegel sein.
- e) Ein erhöhter Serumkaliumspiegel scheidet als Ursache aus.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2212

4) Bei welchen der folgenden Erkrankungen tritt am ehesten eine Splenomegalie auf?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Lungenmetastasen
- b) Eisenmangelanämie
- c) Infektiöse Mononukleose
- d) Leukämie
- e) Koronare Herzerkrankung

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2213

5) Welche Aussage zum Blut bzw. Blutkreislauf beim gesunden Erwachsenen trifft zu?

- a) Der Blutdruck im Lungenkreislauf ist höher als im Körperkreislauf.
- b) Das Herzminutenvolumen (Herzzeitvolumen) beträgt in Ruhe etwa 5 Liter pro Minute.
- c) Die Sauerstoffsättigung des Blutes nimmt im hohen Lebensalter zu.
- d) Der pH-Wert des Blutes beträgt 5 bis 6.
- e) Das Gehirn wird pro Minute von ca. 20 Litern Blut durchflossen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Lymphsystem

ID: 2214

6) Welche der folgenden Aussagen zum lymphatischen System trifft (treffen) zu?

- 1) Der Ductus thoracicus (Milchbrustgang) mündet in die Arteria subclavia sinistra.
- 2) Schmerzlos vergrößerte, derbe Lymphknoten sprechen für eine lokale Infektion.
- 3) Nach Splenektomie (operative Entfernung der Milz) besteht eine erhöhte Thrombose- und Sepsisgefahr.
- 4) Beim Hyperspleniesyndrom kommt es häufig zur Polyglobulie.
- 5) Der Thymus erreicht seine volle Funktion im lymphatischen System nach der Pubertät.

- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Leber

ID: 2215

7) Welche der folgenden Aussagen zum hämolytischen Ikterus treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Im Blut ist unkonjugiertes (indirektes) Bilirubin nachweisbar.
- b) Es besteht in der Regel ein heller Stuhlgang.
- c) Die Ursache ist ein gestörter Gallefluss.
- d) Eine künstliche Herzklappe kann die Ursache sein.
- e) Für die Diagnose ist die Untersuchung des Augenhintergrundes von großer Bedeutung.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 2216

8) Welches Hormon wird in der Niere gebildet?

- a) Adrenalin
- b) Adiuretin (ADH)
- c) Erythropoetin
- d) Thyroxin
- e) Insulin

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 2217

9) Bei einem Patienten sind seit 20 Jahren an der Niere zwei Zysten bekannt.
Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Nach einer so langen Zeit ist das Risiko einer malignen Entartung deutlich vergrößert.
- b) Charakteristisch ist bei dieser Vorgeschichte eine Hämaturie.
- c) Nierenzysten können genetisch bedingt sein.
- d) Nierenzysten werden relativ häufig als harmloser Befund gefunden.
- e) Häufig handelt es sich um sogenannte Schokoladenzysten (Teerzysten).

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2218

10) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Ursachen einer Alkalose können sein:

- a) Starkes Erbrechen
- b) Hungerzustände
- c) Coma diabeticum
- d) Diuretikagabe mit Hypokaliämie
- e) Ein Schockzustand

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Fortpflanzung

ID: 2219

- 11) Eine 38-jährige Patientin in der 34. Schwangerschaftswoche sucht Ihre Praxis auf und klagt über Schwindel. Sie erheben folgende Befunde: Blutdruck 195/110 mmHg, Beinödeme, Proteinurie (Harnstreifentest).
Wie handeln Sie?

- a) Ich vermute ein Vena cava Kompressionssyndrom und rate der Patientin sich in linksseitenlage auszuruhen.
- b) Ich lasse eine quantitative Eiweißbestimmung im Sammelurin durchführen.
- c) Ich nehme Blut ab zur Kontrolle von Kreatinin und Harnstoff, da ich eine Nierenerkrankung vermute.
- d) Ich lasse die Patientin notfallmäßig ins Krankenhaus bringen.
- e) Ich vermeide jede Aufregung der Schwangeren und empfehle Ruhe.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 2220

12) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!
Die Mikroangiopathie bei Diabetes mellitus schädigt in erster Linie folgende Organe:

- a) Augen
- b) Ohren
- c) Leber
- d) Niere
- e) Lunge

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2221

13) Worauf muss bei der Beurteilung der Wirbelsäule geachtet werden?

- a) Die Wirbelsäule kann ausschließlich mit bildgebender Diagnostik beurteilt werden.
- b) Die physiologische Krümmung der Halswirbelsäule wird im Sitzen, bei nach vorne gebeugtem Kopf, untersucht.
- c) Um die Wirbelsäule untersuchen zu können, muss der Patient so weit nach vorne beugen, dass die Fingerspitzen den Boden berühren.
- d) Die Kyphose der Brustwirbelsäule ist physiologisch.
- e) Die Untersuchung und Beurteilung der Wirbelsäule erfolgt immer stehend von vorn.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2222

14) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Blutiger Auswurf tritt am ehesten auf bei:

- 1) Asthma bronchiale
 - 2) Lungentuberkulose
 - 3) Bronchialkarzinom
 - 4) Pneumonien
 - 5) Emphysem
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2223

15) Welche der folgenden Aussagen zur Gynäkomastie treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Sie tritt nur doppelseitig auf.
- b) Sie entsteht durch einen Androgenüberschuss.
- c) Sie ist in der Pubertät stets behandlungsbedürftig.
- d) In der Differenzialdiagnose muss auch an ein Mammakarzinom gedacht werden.
- e) Durch die Einnahme bestimmter Medikamente wird die Entstehung gefördert.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2224

16) Ein 18-jähriger Patient, der sich wegen Rückenbeschwerden massieren lässt, gibt an, dass er seit einigen Monaten mehrfach am Tag „Aussetzer“ habe. Die „Aussetzer“ würden von seiner Familie bemerkt und ca. 10 Sekunden anhalten. Er sei gerade dabei den PKW-Führerschein zu machen.

Welche der folgenden Ratschläge geben Sie dem Patienten?

Wählen Sie zwei Antworten

- a) Sie vermuten Durchblutungsstörungen und empfehlen die Einnahme von ASS (Acetylsalicylsäure).
- b) Sie weisen darauf hin, dass vor einer weiteren ärztlichen Abklärung Fahrtauglichkeit besteht.
- c) Sie gehen von einer Reifungskrise aus und raten zur Durchführung einer Psychotherapie.
- d) Sie können nicht ausschließen, dass es sich um eine Epilepsie handeln kann und empfehlen eine neurologische Abklärung.
- e) Sie gehen von einer Reifungskrise aus und raten zur Einnahme von Johanniskrautpräparaten.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Onkologie

ID: 2225

17) Welche Aussage zum Hämangiom trifft zu?

- a) Es handelt sich um einen benignen Tumor, der entsprechend den allgemeinen Empfehlungen wegen einer erhöhten Entartungstendenz in der Regel operativ entfernt werden sollte.
- b) Es handelt sich um einen benignen Befund, der in der Regel keine weiteren Maßnahmen nach sich zieht.
- c) Es handelt sich um einen malignen Tumor, der in der Regel operativ behandelt wird.
- d) Es handelt sich um einen malignen Tumor, der in der Regel nicht operabel ist und daher strahlentherapeutisch behandelt wird.
- e) Es handelt sich um einen malignen Tumor, weshalb wegen der weiteren Vorhergehensweise umgehend ein Onkologe zu konsultieren ist.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2226

18) Welche Aussage zum Kniegelenk trifft zu?

- a) Das Kniegelenk ist ein Kugelgelenk
- b) Das Kniegelenk ist ein Dreh-Scharniergelenk.
- c) Im Kniegelenk ist Rotation nur in Streckstellung möglich.
- d) Im Kniegelenk ist keine Rotation möglich.
- e) Das Retropatellargelenk liegt außerhalb der Kapsel des Kniegelenkes.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Blut

ID: 2227

19) Welche der folgenden Aussagen zur Hämochromatose (Eisenspeicherkrankheit) treffen zu?

- 1) Die typische Trias besteht aus Lebererkrankung, Diabetes mellitus und Hyperpigmentierung der Haut.
 - 2) Frauen erkranken wesentlich häufiger als Männer.
 - 3) Eine mögliche Therapie sind Aderlässe.
 - 4) Die Prognose ist auch bei frühzeitiger Therapie schlecht.
 - 5) Es handelt sich um eine genetisch bedingte Erkrankung.
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2228

20) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Für Kinder wird in Deutschland eine Impfung empfohlen gegen ...

- 1) Hepatitis B
- 2) Masern
- 3) Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC)
- 4) Mononukleose
- 5) Windpocken

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2229

21) Welche Aussage trifft zu?
Bei Auftreten einer Norovirusinfektion ...

- a) stehen Virostatika zur schnellen Behandlung zur Verfügung.
- b) ist eine Übertragung über Tröpfchen möglich.
- c) handelt es sich um eine vektorübertragene Erkrankung.
- d) ist mit gründlichem Händewaschen eine zuverlässige Virusabtötung möglich.
- e) besteht nach Abklingen der Symptome keine Ansteckungsfähigkeit mehr.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2230

22) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten
Als Leitsymptome eines Schlafapnoesyndroms gelten:

- a) Nächtliche Atemnot, insbesondere im Liegen
- b) Lautes und unregelmäßiges Schnarchen mit Atemstillständen
- c) Gesteigerte Tagesschläfrigkeit mit Einschlafneigung
- d) Basale Rasselgeräusche
- e) Husten und Auswurf

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2231

23) Bei welchen Erkrankungen kommt es gehäuft zu einer sogenannten Aura?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Depression
- b) Epilepsie
- c) Migräne
- d) Borderline Erkrankung
- e) Demenz

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2232

24) Eine 50-jährige Patientin klagt über Müdigkeit und Gewichtszunahme.
Welche der folgenden Symptome unterstützen den Verdacht auf eine primäre Hypothyreose?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Tachykarde Herzrhythmusstörungen
- b) Obstipation
- c) Trockene, blasser Haut
- d) Temperatur rektal 37,7 Grad C
- e) TSH basal erniedrigt

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 2233

25) Welche Aussage zur Lungenembolie trifft zu?

- a) Der die Lungenembolie auslösende Thrombus verschließt die Pulmonalvene.
- b) Der sofortige Blutstau vor dem Thrombus führt zu einer starken Druckerniedrigung im sogenannten kleinen Kreislauf.
- c) Thoraxschmerzen sprechen gegen eine Lungenembolie.
- d) Typisch für eine Lungenembolie sind Zeichen einer Linksherzbelastung.
- e) Blut im Auswurf, Husten, Herzschlag über 100/min. in Ruhe, hohe Atemfrequenz (Tachypnoe), Herzrhythmusstörungen können auf eine Lungenembolie hinweisen.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2234

26) Welche Aussage zur Skabies trifft zu?

- a) Juckreiz ist nicht zu beobachten.
- b) Typisch betroffene Hautstellen sind u.a. Interdigitalfalte, Genitalbereich und vordere Axillarlinie.
- c) Erreger ist die Schildzecke.
- d) Die Behandlung erfolgt durch Einnahme eines Antimykotikums.
- e) Die Ansteckungsgefahr ist gering.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2235

27) Was sind typische Nebenwirkungen einer langfristigen hochdosierten Kortisontherapie?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Hypoglykämie
- b) Arterielle Hypotonie
- c) Schlechte Wundheilung
- d) Überschießendes Wachstum bei Kindern
- e) Osteoporose

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2236

28) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Als Ursachen für eine Kardiomyopathie kommen am ehesten in Frage:

- 1) Virusinfektion
 - 2) Bakterielle Infekte
 - 3) Chronischer Alkoholmissbrauch
 - 4) Ösophagusdivertikel
 - 5) Zöliakie
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

29) Welche Aussagen zu MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die meisten MRSA sind resistent gegen alle Antibiotika.
- b) MRSA treten ausschließlich in Krankenhäusern auf.
- c) Übertragung vom Tier auf den Menschen ist möglich.
- d) Jeder Mensch hat einige MRSA im Nasenraum.
- e) MRSA können durch Desinfektionsmittel normalerweise ebenso abgetötet werden wie andere Staphylokokken.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 2238

30) Welche Aussage zum Darm trifft zu?

- a) Hämorrhiden befinden sich überwiegend im Sigma (Colon sigmoideum).
- b) Der Pankreasgang münden in das Ileum.
- c) Die Dünndarmschleimhaut besteht aus Zotten, Krypten und Mikrovilli.
- d) Tänen und Haustren sind charakteristisch für den Dünndarm.
- e) Der Blinddarm (Zäkum) setzt am Colon transversum an.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2239

31) Welche der folgenden Hormone wirken dem Insulin hinsichtlich des Zuckerstoffwechsels entgegen („Gegenspieler“ des Insulins)?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Renin
- b) Glukagon
- c) Aldosteron
- d) Cortisol
- e) Parathormon

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2240

32) Welchem System ordnen Sie die Basalganglien zu?

- a) Lymphatisches System
- b) Verdauungsapparat
- c) Hörapparat
- d) Zentrales Nervensystem
- e) Hormonhaushalt

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2241

33) In welchem Blutgefäß fließt sauerstoffarmes Blut?

- a) A. coronaria dextra
- b) Aorta descendens
- c) Vena pulmonalis
- d) Arteria subclavia
- e) Arteria pulmonalis

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2242

34) Ein Bluthochdruck kann endokrine Ursachen haben. Auf welche endokrine Grunderkrankung deutet die folgende Symptomatik hin: Hypertensive Krisen, Kopfschmerzen, Blässe, Herzklopfen, Schwitzen?

- a) Hypothyreose
- b) Hyperparathyreoidismus
- c) primärer Hyperaldosteronismus (Conn Syndrom)
- d) Phäochromozytom
- e) Cushing-Syndrom

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2243

35) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!
Der Herzspitzenstoß ...

- a) ist normalerweise in der Axillarlinie im 4. ICR (Interkostalraum) links zu tasten.
- b) kann bei Zwerchfellhochstand verlagert sein.
- c) ist normalerweise in der Medioklavikularlinie im 5. ICR (Interkostalraum) links zu tasten.
- d) beweist bei Verlagerung eine Herzschwäche.
- e) ist von Herzrhythmusstörungen nicht betroffen.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 2244

36) Welche der folgenden Aussagen zur Laktoseintoleranz treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es handelt sich um eine Milcheiweißallergie gegen Lactalbumin oder Casein.
- b) Der Nachweis kann mit dem Wasserstoffexhalationstest (H₂-Atemtest) erfolgen.
- c) Häufig kommt es durch die Laktoseintoleranz zu Steatorrhoe (Fettstuhl).
- d) Dünndarmerkrankungen können zu sekundärer Laktoseintoleranz führen.
- e) Leitsymptome der primären Laktoseintoleranz sind schleimig-blutige Stühle.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 2245

37) Welche der folgenden Aussagen zur akuten Appendizitis treffen zu?

- 1) Rechtsseitige Unterbauchschmerzen sind immer vorhanden.
- 2) Es besteht meist hohes Fieber über 41 Grad C.
- 3) Unauffällige Entzündungswerte im Blut schließen eine Appendizitis aus.
- 4) Der Erkrankungsverlauf bei alten Menschen ist häufig symptomarm.
- 5) Ein akuter Harnwegsinfekt kann ähnliche Beschwerden verursachen.

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Hormonsystem

ID: 2246

38) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Ursachen einer Struma können sein:

- 1) Jodmangel
 - 2) Zyste
 - 3) Autoimmunthyreoiditis
 - 4) Schilddrüsenmalignom
 - 5) Medikamente
-
- a) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Haut

ID: 2247

39) Welche der folgenden Aussagen zur Psoriasis treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Psoriasis ist bei engem Kontakt ansteckend.
- b) Auch der behaarte Kopf kann befallen sein.
- c) Untergewicht ist mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten einer Psoriasis verbunden.
- d) Die Krankheitsausprägung von Haut- und Gelenkbefall muss bei der Erkrankung nicht miteinander korrelieren.
- e) Prädispositionsstellen sind unter anderem die Beugeseiten der Extremitäten.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2248

40) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Bei der körperlichen Untersuchung erfolgt die Prüfung auf Vorliegen einer oberen Einflusstauung bei Rechtsherzinsuffizienz ...

- a) an der Vena jugularis externa.
- b) an der Arteria carotis interna.
- c) an der Arteria radialis.
- d) in Kopftieflage.
- e) bei erhöhtem Oberkörper.

Meine Lösung:

41) Welche Aussage zur hygienischen Händedesinfektion trifft zu?

- a) Das Händedesinfektionsmittel wird nach dem Händewaschen auf die feuchten Hände aufgebracht.
- b) Die aufgebrachte Menge des Desinfektionsmittels muss so bemessen sein, dass die gesamten Hände bis knapp über das Handgelenk satt benetzt sind (etwa 3-5 ml).
- c) Das Händedesinfektionsmittel wird durch Aneinanderreiben der Hände gleichmäßig verteilt, sodass die Hände vollständig benetzt sind und während 70 % der vom Hersteller deklarierten Einwirkungszeit feucht bleiben.
- d) Nach Ablauf der Einwirkungszeit sollen die Hände abgetrocknet werden.
- e) Das Nachbefüllen von Desinfektionsmittelspendern wird aus hygienischen Gründen empfohlen.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 2250

42) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Bei einem Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz ...

- a) Sollte eine Impfung gegen Influenza durchgeführt werden.
- b) Muss der Serumkaliumspiegel kontrolliert werden.
- c) Kann Blutspenden (500 ml vierteljährlich) bei renaler Anämie zur Stimulierung der Erythrozytenbildung sinnvoll sein.
- d) muss der Blutdruck zur Nierenperfusion mäßig erhöht sein (z.B. systolisch 160 mmHg bei älteren Patienten).
- e) Sollte bei Vorliegen von Ödemen die Kost salzreich sein.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2251

43) Welche Aussage zu Leukozyten trifft zu?

- a) Eine Leukozytose bedeutet eine Erhöhung der Gesamtleukozyten über 5000/Mikroliter (μl).
- b) Eine Leukozytose kann durch die Vermehrung neutrophiler Granulozyten zustande kommen.
- c) Eine Leukozytose bewirkt meistens eine Beeinträchtigung der Fließeigenschaften des Blutes.
- d) Eine Leukozytose erfordert in der Regel einen Aderlass.
- e) Eine Rechtsverschiebung (Auftreten übersegmentierter neutrophiler Granulozyten) gibt den Hinweis auf einen akuten Infekt.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2252

44) Bei welcher der folgenden Erkrankungen besteht für Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) ein Behandlungsverbot?

- a) Keratoconjunctivitis sicca (sog. Verblitzung)
- b) Keratoconjunctivitis epidemica
- c) Keratoconjunctivitis photoelectrica
- d) Keratosis actina (Lichtkeratose)
- e) Kontaktekzem

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2253

45) Acetylsalicylsäure (Aspirin®) ist ein frei verkäufliches Arzneimittel. In welchen Fällen besteht wegen möglicher gefährlicher Nebenwirkungen eine besonders strenge Indikationsstellung?

- a) Bei Kindern unter 10 Jahren.
- b) Bei schmerzhafter Muskelverspannung.
- c) Bei degenerativen Gelenkerkrankungen.
- d) Als Antipyretikum bei Patienten über 60 Jahre ohne Vorerkrankungen.
- e) Bei länger zurückliegenden Herzinfarkten.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2254

46) Welche der folgenden Aussagen zur Dupuytren-Kontraktur treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Ursache ist unbekannt.
- b) Bei langem Krankheitsverlauf kann hier Krebs entstehen.
- c) Sie kommt häufiger vor bei Diabetikern, Alkoholikern und bei Patienten/innen mit einer Lebererkrankung.
- d) Die Symptome beschränken sich auf eine Verhärtung der Handfläche.
- e) Krankengymnastische Übungen sind bei Kontrakturen der Finger erfolgsversprechend.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2255

47) Ein 30-jähriger männlicher Patient berichtet in Ihrer Sprechstunde über Brennen beim Wasserlassen und gelb-grünen Ausfluss aus der Harnröhre. Wie gehen Sie vor?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ich verordne das reichliche Trinken von Harn- und Blasentee.
- b) Ich melde den Patienten namentlich an das zuständige Gesundheitsamt mit dem Verdacht auf Gonorrhö.
- c) Ich verweise den Patienten an einen Urologen.
- d) Ich führe eine ausführliche körperliche Untersuchung und eine Blutentnahme zum Nachweis von Entzündungszeichen und Antikörpern durch und vereinbare einen Termin zu Befundbesprechung.
- e) Ich kläre den Patienten über das mögliche Vorliegen einer sexuell übertragbaren Krankheit und die Ansteckungsgefahr auf.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 2256

48) Eine 68-jährige Patientin berichtet, in den letzten 2 Monaten ungewollt 10 kg Gewicht verloren zu haben.

Zusätzlich fällt ihr ein extrem vermehrtes Durstgefühl sowie häufiges Wasserlassen und Schwindel auf.

Welche Diagnose trifft zu?

a) Pankreaskopfkarzinom

E) Lungenembolie

b) Diabetes mellitus

c) Nierentumor

d) Aortenklappenstenose

e) Lungenembolie

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2257

49) An welche der angegebenen Zustände/Erkrankungen ist bei einem Alkoholkranken am ehesten zu denken, wenn Sie bei der Untersuchung Merkfähigkeitsstörungen, Gangunsicherheit sowie Augenmuskellähmungen und eine Polyneuropathie feststellen?

- a) Vitamin-C-Mangel
- b) Einfacher Rausch
- c) Delirium tremens
- d) Alkoholhalluzinose
- e) Wernicke-Enzephalopathie

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 2258

50) Für welche der folgenden Krankheiten ist das Auftreten von Doppelbildern (Doppeltsehen) typisch?

- 1) Schädigung de N. hypoglossus (Hirnnerv XII)
- 2) Multiple Sklerose
- 3) Schädigung des N. trochlearis (Hirnnerv IV)
- 4) Botulismus
- 5) Kompartment-Syndrom

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2259

51) Welche der folgenden Erkrankungen sind bei der Differenzialdiagnose des Herzinfarktes zu berücksichtigen?

- 1) Herpes zoster
 - 2) Refluxkrankheit
 - 3) Lungenembolie
 - 4) akute Pankreatitis
 - 5) chronische Hepatitis
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Haut

ID: 2260

52) Welche der folgenden Hautsymptome sind typisch für einen systemischen Lupus erythematodes (SLE)?

- 1) Plaques mit silberweißer Schuppung bevorzugt an den Streckseiten von Ellenbeugen und Knien
 - 2) Lichtempfindlichkeit der Haut
 - 3) Tüpfelnägel
 - 4) Schmetterlingserythem
 - 5) Oronasale Ulzerationen (Geschwüre im Bereich Mund und Nase)
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2261

53) Welche der folgenden Symptome sind Leitsymptome für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ängstliche Zurückhaltung
- b) Störung der Aufmerksamkeit
- c) Störung der Muskelkoordination und des Körpergefühls
- d) Impulsivität
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 2262

54) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
Das Raynaud-Syndrom ...

- a) tritt meist bei Männern auf.
- b) ist Folge einer venösen Stauung.
- c) ist durch das anfallsweise Auftreten blasser, kalter Finger oder Zehen gekennzeichnet.
- d) wird oft durch Kälte ausgelöst.
- e) ist eine Erkrankung der Fingergrundgelenke.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2263

55) Welche Aussage zur Arthrose trifft zu?

- a) Bei einer Arthrose handelt es sich um eine primär entzündliche degenerative Gelenkerkrankung.
- b) Ursache ist meist eine rheumatische Grunderkrankung.
- c) Frühsymptome sind Verdickung der Gelenkkonturen und Muskelatrophien.
- d) Typische Symptome sind im Anfangsstadium Anlauf-, Ermüdungs- und Belastungsschmerzen.
- e) Typische Laborparameter für eine Arthrose sind eine Leukozytose und eine erhöhte Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BKS).

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Stoffwechsel

ID: 2264

56) Welche der genannten Symptome passen zu einer diabetischen Neuropathie?

- 1) Achillessehnenreflex (ASR) beidseitig nicht auslösbar
- 2) Sogenannte Reithosenanästhesie
- 3) Verminderte Herzfrequenzvariabilität
- 4) Erektile Dysfunktion
- 5) Hemiparese rechts

- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 2265

57) Welcher Laborbefund (Blutwerte) spricht für einen manifesten Diabetes mellitus?

- a) Kreatinin 5 mg/dl
- b) Bilirubin 3 mg/dl
- c) HbA1C 10 %
- d) Glucose 95 mg/dl
- e) Hämatokrit 44 %

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 2266

58) Welche Aussage zum Asthma bronchiale trifft zu?

- a) Asthma bronchiale tritt in der Kindheit deutlich seltener auf als im Erwachsenenalter.
- b) Beim Asthma bronchiale ist die Atemwegsverengung trotz medikamentöser Behandlung nicht reversibel.
- c) Der Atemfluss wird behindert durch die Sekretion eines dünnen, wässrigen Schleims in den Bronchien.
- d) Der Atemfluss wird durch Bronchospasmus behindert.
- e) Beim Asthma bronchiale findet sich typischerweise ein inspiratorischer Stridor.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2267

59) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den Minussymptomen (Negativsymptomen) im Rahmen einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis zählen:

- 1) Apathie
 - 2) Denkerfahrenheit
 - 3) Wahn
 - 4) Sozialer Rückzug
 - 5) Sprachverarmung
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2268

60) Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Herzklappen treffen zu?

- 1) Eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden kann bei der Aortenstenose auftreten.
 - 2) typisch für eine Aortenstenose ist eine große Blutdruckamplitude.
 - 3) Bei einer höhergradigen Aortenstenose besteht die Gefahr des plötzlichen Herztodes.
 - 4) Bei einer höhergradigen Aortenklappeninsuffizienz ist ein systolisches und diastolisches Geräusch zu hören.
 - 5) Bei der Aortenklappeninsuffizienz sind schon im Frühstadium periphere Ödeme erkennbar.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:
