



Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung im Herbst 2016.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probelernen? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an Info@Isolde-Richter.de Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 3352

1) Welche der folgenden Befunde sind für ein nephrotisches Syndrom typisch?

- 1) Ödeme im Gesicht
 - 2) Albumin im Serum vermindert
 - 3) Starke Proteinurie
 - 4) Cholesterinerhöhung
 - 5) Fieber über 39,5 Grad C
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3353

2) Welche der folgenden Aussagen zu Masern treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Für Heilpraktiker besteht nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine namentliche Meldepflicht bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod.
- b) Die Übertragung erfolgt meist fäkal-oral.
- c) Die Ansteckungsfähigkeit beginnt mit Auftreten des Exanthems.
- d) Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch des Exanthems beträgt ca. 2 bis 5 Tage.
- e) Das Masernvirus löst bei über 95 % der ungeschützten Infizierten klinische Erscheinungen aus.

Meine Lösung:

- 3) Ein 26-jähriger Mann stellt sich vor mit Taubheitsgefühl in der linken Wange, Schlafstörungen und Herzrasen. Er sei bereits bei mehreren Ärzten gewesen und keiner habe eine organische Ursache für seine Beschwerden gefunden. Vor 4 Wochen habe sich seine langjährige Lebensgefährtin von ihm getrennt und er stecke mitten in den Vorbereitungen zur Studienabschlussprüfung. In den letzten 2 Wochen haben die Beschwerden deutlich zugenommen.

Welche der folgenden Aussagen zum weiteren Vorgehen trifft (treffen) zu?

- 1) Sie erheben eine ausführliche Anamnese, einschließlich psychiatrischer Vorgeschichte und Sozialanamnese.
 - 2) Sie erarbeiten mit dem Patienten einen Notfallplan, was er tun kann, wenn diese Symptome akut auftreten (z. B. Ansprechpartner, Entspannungstechniken).
 - 3) Sie fragen nach selbstverletzendem Verhalten und Selbstmordgedanken.
 - 4) Sie beantragen beim Gericht eine sofortige Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik.
 - 5) Sie erläutern dem Patienten, dass es sich bei ihm wahrscheinlich um eine Angststörung handelt, die organische Symptome hervorruft und die man gut mit Psychotherapie behandeln kann.
-
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 3355

4) Welche der folgenden Aussagen zur Anatomie und Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems beim gesunden Menschen treffen zu?

- 1) Die obere und die untere Hohlvene münden in die rechte Herzkammer.
 - 2) Zu Beginn der Austreibungsphase der Kammersystole sind die Segelklappen (Trikuspidal- und Mitralklappe) geschlossen, die Taschenklappen (Aorten- und Pulmonalklappe) werden geöffnet.
 - 3) Der Sinusknoten befindet sich in der Wand des rechten Vorhofs.
 - 4) In den Lungenarterien fließt sauerstoffarmes Blut.
 - 5) Die Blutversorgung des Herzens erfolgt durch die Koronararterien.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 3356

5) Welche der folgenden Befunde sprechen typischerweise für das Vorhandensein eines Pleuraergusses?

- 1) Hypersonorer Klopfschall über der betreffenden Region.
 - 2) Klopfschalldämpfung über der betreffenden Region.
 - 3) Abgeschwächtes bis aufgehobenes Atemgeräusch über der betreffenden Region.
 - 4) Tief stehende, wenig verschiebliche Atemgrenzen.
 - 5) Bei der Auskultation Giemen und Brummen über der betroffenen Region.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 3357

6) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Ein langjähriger Alkoholiker zeigt sich beim Besuch in Ihrer Praxis deutlich unruhig und zittrig. Er ist stark verschwitzt und atmet schnell. Der Puls beträgt 120/min. Er klagt über Hunger. Sie vermuten am ehesten eine ...

- a) hypertensive Krise
- b) Hypothyreose
- c) Hyperglykämie
- d) Hypoglykämie
- e) megaloblastäre Anämie

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Auge

ID: 3358

- 7) Eine 70-jährige Patientin gibt an, dass sie seit 3 Stunden plötzlich auf einem Auge nichts mehr sehe. Schmerzen werden nicht beklagt. Bei der Untersuchung zeigt das gesunde Auge keine Besonderheiten, auf dem betroffenen Auge wird völlige Blindheit angegeben. Bei vorsichtigem Druck mit den Fingern auf den Bulbus zeigt sich, ebenso wie beim äußeren Ansehen des betroffenen Auges, ein unauffälliger Befund. Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
- 1) Das wahrscheinlichste ist ein akuter Glaukomanfall.
 - 2) Nach wenigen Stunden droht bei Nichtbehandlung irreversible Blindheit.
 - 3) Die richtige Therapie ist die sofortige Enukleation (Entfernung) des Auges in einer Fachklinik.
 - 4) Die Symptomatik deutet auf eine Embolie der A. centralis retinae (Zentralarterienverschluss) hin.
 - 5) Ein bei der Herzauskultation zu hörendes diastolisches Geräusch über dem 5. Interkostalraum medioclavicular links kann einen Hinweis auf die Ursache geben.
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 - b) Nur die Aussage 3 ist richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Kreislaufsystem

ID: 3359

8) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Typische Risiken für die Entstehung einer tiefen Beinvenenthrombose sind:

- 1) Arteriosklerose
 - 2) Immobilisation
 - 3) Bluthochdruck
 - 4) Langstreckenflüge
 - 5) Exsikkose
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Bewegungsapparat

ID: 3360

9) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Das komplexe regionale Schmerzsyndrom (M. Sudeck) ...

- 1) tritt nach distalen Radiusfrakturen regelhaft auf.
- 2) wird durch eine Entzündungsreaktion auf Toxine von Streptokokken verursacht.
- 3) ist u.a. durch Glanzhaut, Überwärmung und Bewegungsschmerz gekennzeichnet.
- 4) führt im fortgeschrittenen Stadium zu einer radiologisch nachweisbaren Entkalkung.
- 5) heilt bei medikamentöser Behandlung innerhalb weniger Tage aus.

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Blut

ID: 3361

10) Welche der folgenden Aussagen zur Hämophilie A und B (Bluterkrankheit) trifft (treffen) zu?

- 1) Zur Behandlung von Kopfschmerzen bei Patienten mit Hämophilie sind Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Acetylsalicylsäure) zu bevorzugen.
- 2) Petechien sind mögliche Symptome der Hämophilie.
- 3) Ursache der Hämophilie ist eine fehlende Thrombozyten-Bildung.
- 4) Von Hämophilie sind überwiegend Frauen betroffen.
- 5) Bei Hämophilie treten Einblutungen in große Gelenke auf (Hämarthrosen).

- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Onkologie

ID: 3362

11) Welche Aussage zu Hauttumoren trifft zu?

- a) Basaliome metastasieren sehr schnell.
- b) Ein Melanom entsteht immer aus einem seit Jahren bestehenden Nävuszellnävus.
- c) Maligne Melanome sind stets dunkel und gut sichtbar.
- d) Ein Melanom kann sich auch auf der Aderhaut bilden.
- e) Ein Spinalgion (Plattenepithelkarzinom) tritt typischerweise bei Kindern auf.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 3363

12) Welche Aussage trifft zu?
Der Morbus Parkinson ist eine ...

- a) chronisch-entzündliche Erkrankung, bei der die Markscheiden (Myelinscheiden) im ZNS angegriffen sind.
- b) Erkrankung, die zur Zellwucherung des Gehirns oder der umgebenden Strukturen, wie Hirnhäute oder Hirnnerven führt.
- c) Erkrankung des extrapyramidalmotorischen Systems, bedingt durch das Absterben der Dopamin produzierenden Nervenzellen im Mittelhirn (Substantia nigra).
- d) Erkrankung des Gehirns, die durch eine Störung der Blutversorgung verursacht wird und zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des ZNS führt.
- e) Erkrankung des Gehirns, die durch eine Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume des Gehirns verursacht wird.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 3364

13) Welche der folgenden Aussagen zur gastroduodenalen Ulkuskrankheit treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Nüchterschmerzen mit Besserung durch Essen gelten als typisch für ein Ulcus duodeni.
- b) Eine karzinomatöse Entartung tritt beim Ulcus ventriculi nicht auf.
- c) Hellrote Blutauflagerungen auf dem Stuhl sind typisch für die chronische Blutung bei Magenulkus.
- d) Bei Magenulkus ist eine Untersuchung auf Helicobacter pylori nicht sinnvoll.
- e) Die gleichzeitige Einnahme von Glukokortikoiden mit nichtsteroidalen Antiphlogistika erhöht das Risiko einer Ulkuserstehung deutlich.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 3365

14) Welche Aussage trifft zu?

Bei einem 38-jährigen Patienten mit bekannter koronarer Herzkrankheit (KHK) besteht an beiden Augen eine ringförmige weißliche Trübung der Hornhautperipherie.
Dies spricht am ehesten für eine/einen ...

- a) Katarakt (Grauer Star)
- b) Pterygium (Flügelfell)
- c) Fettstoffwechselstörung
- d) Retinopathia diabetica
- e) Kupferspeicherkrankheit (M. Wilson)

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Leber

ID: 3366

15) Welche der genannten Laborparameter (Blutuntersuchung) sprechen für eine schwere Leberfunktionsstörung?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Kreatinin erhöht
- b) Ammoniak erniedrigt
- c) Gerinnungsfaktoren erniedrigt
- d) Albuminspiegel erniedrigt
- e) Alkalische Phosphatase (AP) erniedrigt

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 3367

16) Welche Aussage trifft zu?
Bei einer Hyperthyreose findet sich typischerweise eine ...

- a) erniedrigte Herzfrequenz
- b) Zunahme des Körpergewichts
- c) Erhöhung des Grundumsatzes des Körpers
- d) Obstipation
- e) Kälteempfindlichkeit

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Herz

ID: 3368

17) Welche der folgenden Maßnahmen muss beim Auftreten von Kammerflimmern zunächst erfolgen?

- a) Antikoagulation mit Cumarin-Derivaten (z. B. Marcumar®)
- b) Sicherung der Diagnose durch ein Langzeit-EKG
- c) Defibrillation
- d) Massage des Karotissinus
- e) Belastungs-EKG

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 3369

18) Welche Aussage trifft zu?
Ein außerhalb des Magen-Darm-Traktes gelegenes (extraintestinales) Symptom der Enterocolitis regionalis (Morbus Crohn) ist am ehesten ein/eine ...

- a) Erythema nodosum
- b) Melanom
- c) Hyperthyreose
- d) Akromegalie
- e) Parotitis

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 3370

19) Eine 35-jährige Frau klagt seit 3 Tagen über häufigen Harndrang sowie Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen. Diese Art der Symptome kenne sie bereits seit mehreren Jahren. Bislang seien die Beschwerden nach Erhöhen der Trinkmenge rasch verschwunden. Jetzt habe sie seit der Nacht Fieber mit 38,8 Grad C sowie starke Rückenschmerzen und Kreislaufprobleme. Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

- 1) Sie vermuten eine Erkältung und empfehlen ihr, sich ins Bett zu legen; die Beschwerden werden sich mit Bettruhe von alleine bessern, weitere Maßnahmen ergreifen Sie nicht.
 - 2) Sie veranlassen eine Urinuntersuchung und verschreiben der Patientin Antibiotika.
 - 3) Sie empfehlen der Patientin ausreichend zu trinken, Bettruhe einzuhalten und sich bei fehlender Verbesserung nach 3 Tagen erneut vorzustellen.
 - 4) Sie haben den Verdacht einer Neigung zu rezidivierenden Harnwegsinfekten.
 - 5) Sie vermuten das Vorliegen einer akuten Nierenbeckenentzündung und schicken die Patientin unverzüglich zum Urologen bzw. Hausarzt.
-
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

20) Welche Aussage zu Fieber bei jungen Kindern trifft zu?

- a) Bei Kindern spricht man bei einer rektal gemessenen Temperatur von 37,5 Grad C von Fieber.
- b) Tritt ein Fieberkrampf auf, bedeutet dies in der Regel die Entwicklung einer Epilepsie.
- c) Kinder, die einen Fieberkrampf erlitten haben, dürfen nicht mehr geimpft werden.
- d) Wenn bei einem Kind mit Fieber Hautfalten stehen bleiben, weist dies auf eine schwere Dehydration hin.
- e) Fiebernde Kinder sind immer infektiös.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Blut

ID: 3372

21) Welche der folgenden Aussagen zur Leukämie treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es handelt sich um eine maligne Entartung der roten Blutkörperchen.
- b) Die chronischen Verlaufsformen treten vor allem im Kindesalter auf.
- c) Die Thrombozytenanzahl ist stets unverändert.
- d) Es handelt sich um eine maligne Entartung der weißen Blutkörperchen.
- e) Typische Symptome sind u.a. Abwehrschwäche gegen Infektionen, Anämie und Blutungsneigung.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Herz

ID: 3373

22) Welche Aussage zum Herz-Kreislauf-System trifft zu?

- a) Das durchschnittliche Gewicht des Herzens eines gesunden Erwachsenen liegt bei etwa 800 g.
- b) Niedrige systolische Blutdruckwerte unter 100 mmHg sollten auch bei Beschwerdefreiheit behandelt werden um Langzeitfolgen zu vermeiden.
- c) Regelmäßig auftretendes Vorhofflimmern benötigt in der Regel keine Therapie.
- d) Blässe, kühle Füße und Schmerzen bei längeren Gehstrecken können Zeichen einer Arteriosklerose sein.
- e) Das vegetative Nervensystem hat keinen Einfluss auf die Herzfrequenz.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 3374

23) Ein Ihnen bekannter Patient mit Alkoholproblemen, der soeben aus dem Krankenhaus wegen einer komplikationslosen Appendektomie entlassen wurde, lässt erkennen, dass er halluziniert. Er spricht von kleinen beweglichen Insekten. Sie äußern den Verdacht auf ein Alkoholdelir. Welche weiteren Symptome erhärten Ihren Verdacht?

- 1) Bradykardie
 - 2) Epileptische Anfälle
 - 3) Agitierte Psychomotorik
 - 4) Obstipation
 - 5) Schlafstörungen
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 3375

24) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
Ursachen einer Lungenfibrose sind am ehesten ...

- a) Stenose der Pulmonalklappe
- b) Insuffizienz der Trikuspidalklappe
- c) Sarkoidose (M. Boeck)
- d) Silikose
- e) Fettleber

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3376

25) Welche der folgenden Aussagen zu Listerien bzw. Listeriose trifft (treffen) zu?

- 1) Listerien sind Viren.
 - 2) Listerien sind weltweit verbreitet und kommen insbesondere in der Erde vor.
 - 3) Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch den Verzehr kontaminierter tierischer und pflanzlicher Lebensmittel (z.B. Rohmilchprodukte, Rohkostsalate, Rohwürste).
 - 4) Für Heilpraktiker besteht bei Listeriose ein Behandlungsverbot.
 - 5) Infizierte können Listerien über den Stuhl ausscheiden.
-
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 3377

26) Welche der folgenden Aussagen zur Demenz treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die häufigste Ursache ist die vaskuläre Demenz.
- b) Zur Symptomatik gehört bereits im Frühstadium eine Einschränkung des Bewusstseins.
- c) Die Diagnose muss bei zunehmendem geistigen Leistungsverlust und fortschreitendem Gedächtnisverlust in Betracht gezogen werden.
- d) Demenz führt auch im fortgeschrittenen Stadium selten zu Auffälligkeiten der Sprache oder des Verhaltens.
- e) Demenz kann bei Betroffenen zu Ängsten und emotionaler Instabilität führen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 3378

27) Welche der folgenden Aussagen zur akuten Appendizitis treffen zu?

- 1) Die akute Appendizitis beginnt typischerweise mit krampfartigen Schmerzen im rechten Unterbauch.
- 2) Übelkeit und Erbrechen sprechen gegen eine akute Appendizitis.
- 3) Bei der Temperaturmessung sind die axillären Werte typischerweise deutlich höher als die rektalen Werte.
- 4) Betroffen sind vor allem Kinder und jüngere Erwachsene.
- 5) Bei alten Menschen verursacht die Appendizitis oft relativ geringe Beschwerden.

- a) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Ohr

ID: 3379

28) Welche der folgenden Aussagen zum Ohr beim Erwachsenen treffen zu?

- 1) Der äußere Gehörgang ist ca. 3 cm lang.
 - 2) Der äußere Gehörgang ist V-förmig.
 - 3) Das Trommelfell ist ca. 1 cm dick.
 - 4) Das äußere Ohr erfüllt die Aufgabe der Schalleitung aus der Umwelt zum Trommelfell.
 - 5) Das ovale Fenster gehört zum äußeren Ohr.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 3380

29) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Zu einer oberen Einflusstauung können führen ...

- 1) Rechtsherzinsuffizienz
 - 2) Kompression der Vena cava inferior
 - 3) Tumor innerhalb des Mediastinums
 - 4) Perikarderguss
 - 5) ausgedehnte Struma
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 3381

30) Welche der folgenden Aussagen zum Bewegungsapparat treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Grundgelenke der Langfinger (DigII-V) sind Sattelgelenke.
- b) Bei der Dupuytren-Krankheit besteht typischerweise eine Beugekontraktion der Finger (besonders Dig IV und V).
- c) Eine Ganglion ist ein knöchernes Überbein des Handskeletts.
- d) Eine Luxation der Zeigefingers bedarf aufgrund drohender Durchblutungsstörung oder Nervenläsion dringlicher Behandlung.
- e) Beim rheumatischen Fieber sind typischerweise die Fingerendgelenke betroffen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3382

31) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Von der ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut wird älteren Menschen (ab 60 Jahren) in Deutschland ein Impfschutz empfohlen gegen:

- 1) Influenza
- 2) Hepatitis C
- 3) Pneumokokken
- 4) Pertussis
- 5) Diphtherie

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 3383

32) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Zu den formalen Denkstörungen zählen:

- a) Neologismen
- b) Ich-Erlebnis-Störungen
- c) Gedanken-Lautwerden
- d) Beeinflussungserleben
- e) Perseverationen

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3384

33) Welche der genannten Symptome bzw. Befunde gehören zum hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)?

Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ausgeprägte periphere Ödeme
- b) Brennende Schmerzen beim Wasserlassen
- c) Thrombozytopenie
- d) Hypochrome Anämie
- e) Hämolytische Anämie

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3385

34) Welche der folgenden Aussagen zum Herpes genitalis treffen zu?

- 1) Es handelt sich um eine sexuell übertragbare Krankheit.
 - 2) Lippenherpes kann nicht in den Genitalbereich übertragen werden.
 - 3) Es besteht ein Behandlungsverbot für Heilpraktiker.
 - 4) Typisch sind kleine gruppierte Bläschen an den Geschlechtsorganen.
 - 5) Es handelt sich um eine virale Erkrankung.
-
- a) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 3386

35) Welche Aussage zu Darmerkrankungen trifft zu?

- a) Die Divertikulose geht in der Regel mit krampfartigen Unterbauchschmerzen einher.
- b) Das kolorektale Karzinom tritt familiär gehäuft auf.
- c) Das Reizdarmsyndrom geht häufig mit einem toxischen Megakolon einher.
- d) Blutbeimischungen im Stuhl sind ein regelhafter Befund beim Reizdarmsyndrom.
- e) Glutenhaltige Nahrung ist ein wesentlicher Bestandteil der Pathogenese des Morbus Crohn.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Bewegungsapparat

ID: 3387

36) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Beuger im Kniegelenk ist/sind:

- 1) Musculus quadrizeps femoris
- 2) Musculus gastrocnemius
- 3) Musculus glutaeeus maximus
- 4) Musculus tibialis anterior
- 5) Musculus iliopsoas

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
- b) Nur die Aussage 2 ist richtig.
- c) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 3388

37) Welche der folgenden Aussagen zur Atmung treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei der Einatmung strömt Luft in den Interkostalraum.
- b) Beim Spannungspneumothorax gelangt bei der Einatmung Luft in den Pleuraraum.
- c) Bei der Einatmung erschlafft das Zwerchfell.
- d) Bei der Einatmung wird durch Unterdruck Luft in den Brustkorb gesaugt.
- e) Bei der Einatmung handelt es sich um einen passiven Vorgang, der keine Energie verbraucht.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 3389

38) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Ursache der megaloblastären Anämie ist ein Mangel an ...

- a) Eisen
- b) Vitamin B12 (Cobalamin)
- c) Folsäure
- d) Vitamin C (Ascorbinsäure)
- e) Zink

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Fortpflanzung

ID: 3390

39) Eine 49-jährige Patientin kommt mit vaginalen Blutungen zu Ihnen in die Praxis. Seit drei Jahren habe sie keine Periodenblutung mehr. Vor Einsetzen der Blutung seien Schmerzen im Unterbauch aufgetreten. Beschwerden bestünden sonst keine. Medikamente nehmen sie auch nicht.

Welche der folgenden Aussagen trifft/(treffen) zu?

- 1) Da die Patientin jünger als 50 Jahre ist, besteht keine Notwendigkeit zur Abklärung.
 - 2) Nach den Wechseljahren sollten vaginale Blutungen immer abgeklärt werden.
 - 3) Es könnte sich um Gebärmutterkrebs handeln.
 - 4) Eine mögliche Abklärung besteht in der Abrasio (Ausschabung).
 - 5) da die Patientin von Schmerzen berichtet, kann es sich nicht um eine bösartige Erkrankung handeln.
-
- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 3391

40) Welche Aussage trifft zu?

Der akute arterielle Verschluss des linken Beines ist am häufigsten Folge einer Embolie aus ...

- a) der Arteria pulmonalis
- b) der Aorta
- c) dem rechten Herzen
- d) dem linken Herzen
- e) den Beinvenen

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Stoffwechsel

ID: 3392

41) Bei einem 2-jährigen Kind vermuten Sie eine Rachitis.
Welche der folgenden Befunde stützen Ihren Verdacht?

- 1) Großwuchs
- 2) An den Rippen Auftreibungen an der Knorpel-Knochen-Grenze
- 3) Quadratische Kopfform ("Caput quadratum")
- 4) Schlappe Bauchdecke ("Froschbauch")
- 5) Ausgeprägte Kyphose

- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Herz

ID: 3393

42) Welche Aussage trifft zu?
Ein Pulsdefizit ist ...

- a) die Differenz zwischen der durch Auskultation ermittelten Herzfrequenz und der peripheren Pulsfrequenz.
- b) die Pulsdifferenz zwischen rechtem und linkem Radialispuls.
- c) die Pulsdifferenz zwischen den oberen und unteren Extremitäten.
- d) ein regelmäßiger Puls mit wechselnder Blutdruckamplitude.
- e) eine atemabhängige Verminderung der Blutdruckamplitude.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3394

43) Welche Aussage trifft zu?
Typische Hauterscheinungen bei Scabies sind:

- a) Roseolen
- b) Kreisrunde rötliche Flecken
- c) Ekzemähnliches Exanthem mit Knötchen und Kratzspuren
- d) Quaddeln
- e) Geschwüre

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Allergie

ID: 3395

44) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Bei Verdacht auf eine allergische Erkrankung können zur Diagnostik durchgeführt werden:

- 1) Körperliche Untersuchung
 - 2) Provokationstest
 - 3) Hauttest
 - 4) Anamneseerhebung
 - 5) Blutabnahme zur Labordiagnostik
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 3396

45) Bei einem Patienten besteht der Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Welche der folgenden Aussagen stützen im Rahmen der Differenzialdiagnose die Verdachtsdiagnose?

- 1) Die Symptome traten innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis auf und gingen innerhalb von 3 Tagen zurück.
 - 2) Das auslösende Ereignis war lebensbedrohend.
 - 3) Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen und Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber.
 - 4) Flashbacks treten auf.
 - 5) Die Beschwerdesymptomatik ist durch Erinnerung an das Trauma auslösbar.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Blut

ID: 3397

46) Bei einem Ihrer Patienten tritt plötzlich Nasenbluten auf.
Welche der folgenden Maßnahmen ergreifen Sie?

- 1) Sie beruhigen den Patienten und fordern ihn auf, sich flach hinzulegen.
 - 2) Sie setzen den Patienten möglichst aufrecht mit nach hinten geneigtem Kopf.
 - 3) Sie fordern den Patienten auf, den Kopf nach vorne zu neigen, damit das Blut nicht verschluckt wird.
 - 4) Sie fordern den Patienten auf, beide Nasenflügel fest zu komprimieren.
 - 5) Bei anhaltender Blutung rufen Sie den Rettungsdienst.
-
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 3398

47) Welche Aussage trifft zu?

Eine 40-jährige Frau leidet bei Kälte unter anfallartigem Auftreten von schmerzhaftem Weißwerden der Fingerendglieder (Dig II.-V.). Nach wenigen Minuten kommt es zu einer Blaufärbung, dann Rötung der Fingerendglieder (sog. Trkotore-Phänomen). Dies spricht am ehesten für ein/eine ...

- a) Rechtsherzschwäche
- b) Endokarditis
- c) Raynaud-Syndrom
- d) Venöse Stauung
- e) Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 3399

48) Welche Aussage zum Nachweis von Blut im Urin trifft zu?

- a) Urinteststreifen weisen eine hohe quantitative Testgenauigkeit auf.
- b) Bei einem Nierentumor ist der Harn typischerweise nur zu Beginn der Miktion (erste Urinfraktion) rot gefärbt.
- c) Eine Kontrolle oder weiterführende Diagnostik ist bei einer schmerzlosen Hämaturie nicht indiziert.
- d) Eine Mikrohämaturie ist bereits mit dem bloßen Auge erkennbar, z.B. durch Blutkoagel im Urin.
- e) Ursachen von Hämaturie können prärenal, renal und postrenal lokalisiert sein.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 3400

49) Welche der Aussagen zur Meningokokken-Meningitis treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es existiert keine Impfung gegen Meningokokken-Infektionen.
- b) Es handelt sich um eine Viruserkrankung.
- c) Es besteht ein Behandlungsverbot für Heilpraktiker.
- d) Eine Ansteckungsgefahr besteht nicht.
- e) Typische Symptome sind Fieber, Kopfschmerzen und Nackensteife.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Gesetzeskunde

ID: 3401

50) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Befugnis eines Heilpraktikers mit allgemeiner Erlaubnis umfasst folgende Maßnahmen:

- 1) Palpation der Leistenlymphknoten
- 2) Rektale Untersuchung
- 3) Untersuchung der Hoden
- 4) Spiegelung des Augenhintergrundes
- 5) Röntgenuntersuchung des Handgelenkes

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 3402

51) Welche Aussage trifft zu ?
Ein maulvoller Auswurf mit dreischichtigem Sputum spricht am ehesten für:

- a) Lungenödem
- b) Pleuraempyem
- c) Asthma bronchiale
- d) Bronchiektasen
- e) Atypische Pneumonie

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 3403

52) Welche der folgenden Aussage trifft zu (treffen) zu ?
Die Gabe von Acetylsalicylsäure (ASS) ist in der Regel kontraindiziert bei:

- 1) Akuten Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren
- 2) Varikosis
- 3) Peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK)
- 4) Herzinfarkt
- 5) Blutungen im Magen-Darm-Trakt

- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
- b) Nur die Aussage 5 ist richtig.
- c) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 3404

53) Eine 25-jährige Patientin kommt nach mehreren Therapieabbrüchen und Therapeutenwechsel (Psychotherapie) erstmals in Ihre Praxis. In den letzten 6 Monaten war sie mehrfach notfallmäßig im Krankenhaus wegen selbst zugefügten Schnittverletzungen. Die Vorgeschichte spricht am ehesten für eine ...

- a) paranoide Schizophrenie
- b) schwere depressive Episode
- c) emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ
- d) Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- e) Intelligenzminderung

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 3405

54) Welche der folgenden Erkrankungen können Ursache einer Perikarditis sein?

- 1) Rheumatisches Fieber
 - 2) Herzinfarkt
 - 3) Viruserkrankungen
 - 4) Fortgeschrittene Niereninsuffizienz
 - 5) Tumorerkrankungen
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

55) Welche Aussage zur Trigeminusneuralgie trifft zu ?

- a) Ein typisches Symptom bei der Trigeminusneuralgie ist die Abschwächung des Kornealreflexes.
- b) Die chirurgische Behandlung der Trigeminusneuralgie besteht in der Entfernung des gesamten Trigeminusnervs.
- c) Bei einer Trigeminusneuralgie treten in der Regel Schmerzen diffus in der gesamten Gesichtshälfte auf.
- d) Die Trigeminusneuralgie ist gekennzeichnet durch blitzartig auftretende Schmerzzustände, die meist nur Sekunden anhalten.
- e) Bevorzugt betroffen von der Trigeminusneuralgie sind Männer in der 2. bis 3 Lebensdekade.

Meine Lösung:

56) Welche der folgenden Aussagen zur Instrumentenaufbereitung trifft (treffen) zu?

- 1) Bevorzugte Methode der Instrumentendesinfektion ist die Sprühdesinfektion mit RKI-gelisteten Flächendesinfektionsmitteln (RKI = Robert Koch Institut).
 - 2) Grobverschmutzte Instrumente müssen vor der Reinigung desinfiziert werden. Nach der anschließenden Reinigung ist dann keine erneute Desinfektion mehr erforderlich.
 - 3) Wenn der Heilpraktiker die Instrumentenaufbereitung selbst durchführt ist keine detaillierte schriftliche Beschreibung des Aufbereitungsverfahrens im Hygieneplan erforderlich.
 - 4) Wieder verwendbare Instrumente, die die Haut durchdringen bzw. mit Blut in Berührung kommen, müssen mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.
 - 5) Für Instrumente, die die Haut durchdringen bzw. mit Blut in Berührung kommen ist die Heißluftsterilisation der Dampfsterilisation vorzuziehen.
-
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 3408

57) Welche der genannten Erkrankungen bringt das größte Risiko mit sich, an der Erkrankung zu sterben?

- a) Bulimia nervosa
- b) Anorexia nervosa
- c) Hypochondrische Störung
- d) Somatoforme autonome Funktionsstörung (Herz- und Kreislaufsystem)
- e) Generalisierte Angststörung

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 3409

58) Eine Ihrer Patientinnen nimmt wegen einer Depression einen Selektiven Serotoninwiederaufnahme-Hemmer (SSRI, z. B. Citalopram, Paroxetin, Sertralin) ein. Bei welcher zusätzlichen Selbstmedikation muss vor allem mit einem erhöhten Auftreten von Nebenwirkungen gerechnet werden?

- a) Jod (Strumaprophylaxe)
- b) Lavendel
- c) Baldrian
- d) Johanniskraut
- e) Hopfen

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Fortpflanzung

ID: 3410

59) Eine 35-jährige Patientin kommt 6 Wochen nach der Entbindung zu Ihnen in die Praxis. Das Stillen sei schwierig, vor allem an der rechten Brust, die auch schmerze. Zusätzlich habe sie Kopfschmerzen, wisse aber nicht, welche Medikamente sie nehmen könne.
Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- a) Eine Brustdrüsenentzündung tritt fast immer beidseits auf.
- b) Pflanzliche Medikamente können während der Stillzeit grundsätzlich unbedenklich eingenommen werden.
- c) Die Beschwerden bestehen bei der Patientin aufgrund des Schlafmangels wegen der neuen Situation.
- d) Eine Vorstellung bei einem Frauenarzt wäre ratsam.
- e) Aus einem Milchstau kann keine Brustdrüsenentzündung entstehen.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Auge

ID: 3411

60) Welche der folgenden Aussagen zum Thema Nystagmus (Augenzittern) treffen zu ?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Unter Nystagmus versteht man willkürliche rasche rhythmische Augenbewegungen.
- b) Ein Nystagmus lässt sich durch Drehbeschleunigung hervorrufen.
- c) Der Spontannystagmus ist in der Regel physiologisch.
- d) Durch Spülen des Gehörganges (z.B.zur Entfernung von Cerumen) kann es zu Nystagmus kommen.
- e) Nystagmus ist ein Leitsymptom bei Fazialisparese.

Meine Lösung:
