



# Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

## Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung im Herbst 2017.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probelernen? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an [Info@Isolde-Richter.de](mailto:Info@Isolde-Richter.de) Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2631

1) Welche der folgenden Aussagen zu Legionellose treffen zu?

- 1) Die Inkubationszeit beträgt etwa 3 Wochen
- 2) Pflegebedürftige ältere Menschen gelten als Risikogruppe für eine Legionella-Pneumonie
- 3) Bei Legionella-Pneumonie besteht für Heilpraktiker kein Behandlungsverbot
- 4) Der häufigste Infektionsweg ist ein direkter Kontakt zum Erkrankten
- 5) Legionellen treten auch als nosokomiale Erkrankung auf

- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2632

2) Welche der folgenden Aussagen zu Zyanose treffen zu?

- 1) Ein Lungenemphysem ist eine typische Ursache einer zentralen Zyanose
  - 2) Herzerkrankungen mit einem erhöhten Herzzeitvolumen verursachen meist eine periphere Zyanose
  - 3) Im Falle einer schweren Anämie kann, trotz peripherer Vasokonstriktion bei Schock, die Zyanose fehlen
  - 4) Eine zyanotische Zunge ist typisch für eine periphere Zyanose
  - 5) Eine Zyanose kann auch an Schleimhäuten festgestellt werden
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 2633

3) Welche der folgenden Aussagen zur Leberzirrhose trifft (treffen) zu?

- 1) Bei bereits bestehender alkoholbedingter Leberzirrhose ist der Konsum von Alkohol nicht mehr schädlich.
- 2) Patienten mit einer Leberzirrhose haben ein erhöhtes Risiko, an einem Leberzellkarzinom zu erkranken.
- 3) Die Einnahme von Abführmitteln ist bei einer Leberzirrhose nicht erlaubt.
- 4) Durch den bindegewebigen Umbau des Lebergewebes kommt es immer zu einer Verkleinerung der Leber.
- 5) Als Folge der Leberzirrhose wird die Milz in der Regel fibrotisch umgebaut und schrumpft.

- a) Nur die Aussage 2 ist richtig.
- b) Nur die Aussage 1 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussage 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussage 1, 2 und 3 sind richtig.
- e) Nur die Aussage 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2634

4) Welche Aussage trifft zu?

Ein dreijähriges Mädchen zeigt im Bereich der Oberlippe Bläschen, die platzen und unter Bildung honiggelber Krusten abheilen. Es besteht leichtes Fieber.

Es handelt sich am ehesten um:

- a) Erysipel
- b) Impetigo contagiosa
- c) Scharlach
- d) Herpes-simplex-Infektion
- e) Ringelröteln

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 2635

5) Welche der folgenden Aussagen zu den Atmungsorganen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Der Stammbronchus gehört zu den oberen Atemwegen
- b) Die linke Lunge ist in drei Lappen unterteilt
- c) Die Nasenhöhlen stehen in Verbindung mit den Siebbeinzellen (Cellulae ethmoidales)
- d) Die Luftröhre liegt hinter der Schilddrüse und vor der Speiseröhre
- e) Übergroße Gaumenmandeln sind im Kindesalter häufig Ursache für eine behinderte Nasenatmung

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Stoffwechsel

ID: 2636

6) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Insulinmangel führt zu

- 1) gesteigerter Lipolyse
  - 2) Ketonkörperbildung
  - 3) Hyperglykämie
  - 4) Hypoglykämie
  - 5) gesteigerter Eiweißsynthese
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2637

7) Welche der folgenden Aussagen zum Nervus ischiadicus (Ischiasnerv) treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Der Nervus ischiadicus ist der dickste Nerv des Körpers
- b) Der Nervus ischiadicus entspringt dem Plexus lumbalis
- c) Der Nervus ischiadicus verläuft im Gesäßbereich schräg abwärts zur Vorderseite des Oberschenkels und versorgt dort die Streckmuskeln
- d) Der Nervus ischiadicus teilt sich oberhalb der Kniekehle in den Schienbeinnerv (Nervus tibialis) und in den seitlich abzweigenden Wadenbeinnerv (Nervus peroneus)
- e) Der Nervus ischiadicus versorgt sensibel die Haut an der Rückseite des Oberschenkels

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Ohr

ID: 2638

8) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Das Seromukotympanon (Paukenerguss)

- 1) kann zu Hörminderung führen
  - 2) kann durch Einengung oder Verlegung der Ohrtrumpete verursacht werden
  - 3) tritt nur einseitig auf
  - 4) ist typischerweise durch starke Schmerzen und hohes Fieber gekennzeichnet
  - 5) sollte durch Spülung des Gehörganges behandelt werden
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2639

9) Welche Aussage zum Herzen trifft zu?

- a) Die Herzkranzarterien entspringen dem unteren Teil des Truncus pulmonalis
- b) Der AV-Knoten hat bei der Erregungsüberleitung von den Vorhöfen auf die Kammern eine Verzögerungsfunktion
- c) Der rechte Ventrikel des Herzens pumpt Blut in die Aorta
- d) Vom Sinusknoten breitet sich die elektrische Erregung zunächst über die Purkinje-Fasern, anschließend über die Tawara-Schenkel (Kammerschenkel) aus
- e) Während der Austreibungsphase des Herzens füllen sich die Ventrikel mit Blut

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Gesetzeskunde

ID: 2640

10) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?  
Die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde (allgemeine Heilpraktikererlaubnis)

- 1) berechtigt nicht zur Führung der Berufsbezeichnung "Psychotherapeut".
  - 2) berechtigt zur Behandlung von Röteln mit alternativen Heilmethoden.
  - 3) berechtigt zur Behandlung von Fußpilz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
  - 4) berechtigt nicht zur Behandlung psychischer Störungen.
  - 5) kann auch ohne Kenntnisse der alternativen Heilverfahren beantragt werden.
- 
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
  - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 2641

11) Welche der folgenden Aussagen zum Verdauungstrakt trifft (treffen) zu?

- 1) Die Speiseröhre besitzt meist im Bereich des Aortenbogens eine physiologische Engstelle
  - 2) Der sogenannte Magenpförtner (Pylorus) bezeichnet den Bereich des Mageneingangs
  - 3) Charakteristisch für den Dünndarm sind die sogenannten Tänien und Haustren
  - 4) Der für die Resorption von Vitamin B12 erforderliche Intrinsic-Faktor wird von den Belegzellen des Magens gebildet
  - 5) Der abführende Gallengang (Ductus choledochus) mündet in der Mehrzahl der Fälle gemeinsam mit dem Hauptausführungsgang der Bauchspeicheldrüse in das Duodenum
- 
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Blut

ID: 2642

12) Welche der folgenden Aussagen zur Polycythaemia vera trifft (treffen) zu?

- 1) Bei der Polycythaemia vera können neben roten auch weiße Blutkörperchen und Blutplättchen vermehrt im Blut vorkommen
  - 2) Eine Vergrößerung der Milz spricht gegen eine Polycythaemia vera
  - 3) Aderlässe sind auch heute noch eine wichtige therapeutische Maßnahme bei der Polycythaemia vera
  - 4) Eine gefürchtete Komplikation bei der Polycythaemia vera sind Thrombosen und Embolien
  - 5) Die Polycythaemia vera hat trotz moderner Behandlungsmethoden auch heute noch eine sehr schlechte Prognose und führt innerhalb weniger Monate zum Tod
- 
- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2643

13) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Zu den Anzeichen einer Opiatintoxikation zählen:

- 1) Miosis
  - 2) Obstipation
  - 3) Atemdepression
  - 4) Temperaturanstieg über 39°C
  - 5) Hypotonie
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 2644

14) Was wird durch den Schellong-Test geprüft?

- a) Die schmerzfreie Gehstrecke bei einer pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- b) Die Funktionsfähigkeit der Venenklappen der V. saphena magna
- c) Zeichen einer Meningitis
- d) Blutdruckverhalten bei Lagewechsel
- e) Durchblutungsstörungen der Hand

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 2645

15) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Zu den Organen des Retroperitonealraumes gehören:

- 1) Nieren
  - 2) Magen
  - 3) Nebennieren
  - 4) Pankreas
  - 5) Harnleiter
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2646

16) Welche der folgenden Symptome gehören zum "Präsuizidalen Syndrom" (nach Ringel)?

- 1) Einengung
  - 2) Manische Euphorie
  - 3) Aggressionsumkehr
  - 4) Suizidphantasien
  - 5) Katatonie
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Haut

ID: 2647

17) Welche der folgenden Aussagen zum Dekubitus trifft (treffen) zu?

- 1) Unter einem Dekubitus versteht man eine Druckschädigung der Haut und/oder des darunterliegenden Gewebes
  - 2) Tiefere Gewebsschichten wie Fett- und Muskelgewebe sind nicht betroffen
  - 3) Die Entstehung eines Dekubitus wird unter anderem durch Untergewicht, Feuchtigkeit, Diabetes mellitus und Anämie begünstigt
  - 4) Ein Dekubitus tritt bevorzugt an Stellen auf, wo die Sensibilität gestört ist
  - 5) Ein Dekubitus geht immer mit Schmerzen einher
- 
- a) Nur die Aussage 3 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2648

- 18) Eine 62-jährige Frau kommt zu Ihnen, weil sie seit Monaten zunehmende Rückenschmerzen habe.  
Die Schmerzen sind nicht genau lokalisierbar. Sie ist relativ schlank, jedoch wölbt sich ihr Bauch kuglig vor. Es fällt eine verstärkte BWS-Kyphose auf sowie eine verstärkte Querfaltenbildung der Haut am seitlichen Rücken. Die Wirbelsäule ist in ganzer Linie leicht klopfempfindlich. Die Rückenmuskulatur ist verspannt. Der Zehen- und Fersenstand ist möglich.  
Welche Diagnose trifft am ehesten zu?

- a) Gichtarthritis
- b) Wirbelkörper tumor
- c) Osteoporose
- d) Ischialgie
- e) Sklerodermie

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2649

19) Welche Aussage trifft zu?  
Typisch für eine histrionische Persönlichkeitsstörung ist:

- a) Stilles, zurückhaltendes Auftreten
- b) Exzentrisches, theatralisches Verhalten
- c) Übermäßiges Misstrauen seiner Umwelt gegenüber
- d) Einzelgängerisches Verhalten
- e) Gewissenhaftigkeit, Perfektionismus

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Haut

ID: 2650

20) Welche Aussage zum malignen Melanom trifft zu?

- a) UV-bedingte Hautschäden wie Sonnenbrände in der Kindheit spielen keine Rolle für die Entstehung des malignen Melanoms
- b) Maligne Melanome entstehen nicht aus bestehenden Muttermalen
- c) Die ABCDE-Regel (Asymmetrie, Begrenzung, Coloration, Durchmesser, Erhabenheit) ist eine Methode zur Früherkennung des malignen Melanoms
- d) Maligne Melanome treten nur auf der Haut auf
- e) Das maligne Melanom neigt selten und spät zur Metastasierung

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 2651

21) Welche der folgenden Aussagen treffen zu ?  
Typisch für ein benignes Prostatasyndrom (symptomatische Prostatahyperplasie) sind:

- 1) Junges Erwachsenenalter (20 bis 30 Jahre)
- 2) Verstärkter Harnstrahl
- 3) Verminderte Miktionsfrequenz
- 4) Nachträufeln
- 5) Schwierigkeiten, mit dem Wasserlassen beginnen zu können

- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2652

22) Welche der folgenden Aussagen zu Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) trifft zu?

- a) Eine Besiedelung mit MRSA führt meist zu hohem Fieber
- b) MRSA sind Viren, die zu schweren Infektionen führen können
- c) Alkoholische Händedesinfektionsmittel sind gegen MRSA unwirksam
- d) Bei MRSA-Trägern ist bevorzugt der Nasen-Rachen-Raum besiedelt
- e) Infektionen mit MRSA sind häufiger als Besiedelungen mit MRSA

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Schock

ID: 2653

23) Welche Aussage trifft zu?  
In der Regel beträgt das Verhältnis von Herz-Druck-Massage zur Beatmung in der Reanimation Erwachsener:

- a) 10:1
- b) 30:2
- c) 5:1
- d) 3:1
- e) 5:2

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Fortpflanzung

ID: 2654

24) Welche der folgenden Aussagen zu Brustkrebs treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die familiäre Belastung spielt bei Brustkrebs keine Rolle
- b) Das Risiko an Brustkrebs zu erkranken sinkt mit dem Alter
- c) Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau
- d) Jeder Knoten in der Brust muss abgeklärt werden
- e) Rezidive treten fast nie auf

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2655

25) Welche der folgenden Aussagen zur Lyme-Borreliose treffen zu?

- 1) Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung in Europa
  - 2) In der Hälfte der Fälle wird die Lyme-Borreliose durch Stechmücken oder Stechfliegen übertragen
  - 3) In der Labordiagnostik der Lyme-Borreliose steht der Nachweis spezifischer Antikörper im Serum und im Liquor an erster Stelle
  - 4) Die Therapie mit Antibiotika ist vor allem bei frühen Erkrankungsformen wie der Wanderröte (Erythema migrans) gut wirksam
  - 5) *Borrelia burgdorferi* lässt sich wegen Resistenzentwicklung nicht antibiotisch behandeln
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1,3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1,3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1,2,3 und 4 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 2656

26) Welche der folgenden Aussagen treffen zu ?  
Bestandteile des Hirnstamms sind:

- 1) Endhirn (Telencephalon)
  - 2) Mittelhirn (Mesencephalon)
  - 3) Kleinhirn (Cerebellum)
  - 4) Brücke (Pons)
  - 5) Verlängertes Mark (Medulla oblongata)
- 
- a) Nur die Aussagen 1,2 und 5 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1,4 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2,3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2,3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 2657

27) Welche der folgenden Aussagen zum Lungenemphysem treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei der klinischen Untersuchung fällt ein Zwerchfellhochstand auf
- b) Der Unterschied des Brustkorbumfangs zwischen Inspiration und Expiration ist vermindert
- c) Der Klopfeschall ist über allen Lungenabschnitten gedämpft
- d) Bei der Auskultation fällt ein verschärftes Atemgeräusch auf
- e) Es kann eine angeborene Ursache für die Erkrankung vorliegen

Meine Lösung:

---

28) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) kann für Familienangehörige, die im selben Haushalt (Wohngemeinschaft) wie der Erkrankte leben, bei bestimmten Erkrankungen ein Tätigkeitsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen bestehen.

Ein Tätigkeitsverbot für Angehörige besteht bei:

- 1) Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
- 2) Akuter HIV-Krankheit
- 3) Akuter Virushepatitis B
- 4) Typhus abdominalis
- 5) Gonorrhoe

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 2659

29) Welche Aussage trifft zu?

Ein 70-jähriger Patient leidet unter wiederholtem Erbrechen. Das Erbrochene hat braune Färbung und Stuhlgertuch. Sie auskultieren über dem Bauch metallisch klingende spritzende Darmgeräusche.

Symptome und Untersuchungsbefund sprechen am ehesten für

- a) einen mechanischen Ileus
- b) ein Leberversagen
- c) ein Nierenversagen
- d) eine Gastroenteritis
- e) eine Bulimia nervosa

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2660

30) Welche der folgenden Aussagen treffen zu ?  
Als Symptome einer Depression können auftreten:

- 1) Sozialer Rückzug
  - 2) Interessenverlust
  - 3) Pseudodemenz
  - 4) Verarmungswahn
  - 5) Schlafstörungen
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1,2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2,4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1,2,3 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Blut

ID: 2661

31) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Erhöhte Hämoglobinwerte werden verursacht durch:

- 1) Chronischen Sauerstoffmangel
  - 2) Exsikkose
  - 3) Eisenmangel
  - 4) Doping mit Erythropoetin (EPO)
  - 5) Erhöhte Flüssigkeitszufuhr
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Injektionstechniken

ID: 2662

32) Eine Nadelstichverletzung ist in der Heilpraktikerpraxis bei Injektionen oder bei Blutentnahmen nicht auszuschließen.

Welche der folgenden Aussagen zum Vorgehen bei einer Nadelstichverletzung trifft (treffen) zu?

- 1) Die Wunde sollte ausbluten.
  - 2) Die sofortige Desinfektion der Wunde mit einem alkoholischen Haut- oder Händedesinfektionsmittel ist angezeigt.
  - 3) Ein Tupfer - getränkt mit einem Flaschendesinfektionsmittel - soll sofort fest auf die Wunde gedrückt werden.
  - 4) Der Heilpraktiker muss nach 2 Wochen, nach 2 Monaten und nach 2 Jahren Laborkontrollen beim Patienten und beim verletzten Personal durchführen.
  - 5) Die Nadelstichverletzung eines Mitarbeiters muss dokumentiert werden.
- 
- a) Nur die Aussage 2 ist richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2663

33) Welche der folgenden Aussagen zum Pneumothorax trifft (treffen) zu?

- 1) Als geschlossener Pneumothorax wird eine Luftansammlung im Pleuraraum mit Verbindung zur Außenluft bezeichnet
  - 2) Am häufigsten ist der Pneumothorax traumatisch bedingt
  - 3) Bei einem Verdacht auf einen Pneumothorax muss sofort eine Drainage gelegt werden
  - 4) Bei Patienten mit Pleuraerguss bildet sich kein Pneumothorax
  - 5) Ein kleiner Pneumothorax kann durch Auskultation nicht ausgeschlossen werden
- 
- a) Nur die Aussage 5 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Fortpflanzung

ID: 2664

34) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Risikofaktoren für Erektionsstörungen bzw. Impotenz sind:

- 1) Nikotinkonsum
  - 2) Adipositas
  - 3) Anabolikaeinnahme
  - 4) Diabetes mellitus
  - 5) Alkoholabusus
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Stoffwechsel

ID: 2665

35) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Bei der Bulimia nervosa finden sich als Begleitphänomene gehäuft:

- 1) Zahnschmelzdefekte
  - 2) Elektrolytstörungen
  - 3) Laxantien-Abusus
  - 4) Zönästhesien
  - 5) Negativismus
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 2666

36) Welche der folgenden Nahrungsmittel sind bei einer Diät im Rahmen einer glutensensiblen Enteropathie (Zöliakie/Sprue) möglich?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Reis
- b) Weizen
- c) Dinkel
- d) Roggen
- e) Hirse

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2667

37) Welche Aussage zur Gicht bzw. Hyperurikämie trifft zu?

- a) Die meisten Menschen mit einer unbehandelten Hyperurikämie entwickeln eine Gicht
- b) Frauen vor der Menopause haben häufiger eine Hyperurikämie als Männer
- c) Die Ursache einer Hyperurikämie ist immer Folge einer anderen Erkrankung, bei der es zu einer vermehrten Harnsäurebildung kommt (z. B. Hämolyse, Leukämien)
- d) Typisch ist ein erhöhter Urobilinogen-Spiegel im Serum
- e) Bei einer chronischen Gicht kann es auch zu Schädigungen an den Nieren kommen

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2668

38) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Zu den typischen Symptomen einer allergischen Rhinitis (Heuschnupfen) zählen:

- 1) Niesattacken
  - 2) Urtikaria
  - 3) Behinderte Nasenatmung
  - 4) Zähflüssiges gelbliches Nasensekret
  - 5) Saisonale Häufung
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

39) Welche Aussage zur Hepatitis A trifft zu?

- a) Eine Hepatitis A kann chronifizieren
- b) Nach einer Hepatitis A-Infektion besteht lebenslange Immunität
- c) Eine Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) besteht bei der Hepatitis A für Erkrankung und Tod, nicht aber für den Verdachtsfall
- d) Gegen die Hepatitis A gibt es derzeit keine aktive Schutzimpfung
- e) Die Verwendung von Kondomen schützt zuverlässig vor einer Übertragung der Hepatitis A

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 2670

40) Welche der folgenden Faktoren begünstigen in der Regel eine Ösophagitis?

- 1) Akute Lungenembolie
- 2) Achalasie
- 3) Alkoholabusus
- 4) Therapie mit Protonenpumpen-Hemmer (z. B. Pantoprazol)
- 5) Immunsuppression

- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Haut

ID: 2671

41) Welche Aussage zur Psoriasis trifft zu?

- a) Die Erkrankungshäufigkeit beträgt bei Erwachsenen ca. 10 %
- b) Endogene Auslöser der Psoriasis sind u. a. Stress, Schwangerschaft
- c) Nagelveränderungen treten nicht auf
- d) Die Hautveränderungen verschlechtern sich in der Regel unter Sonneneinstrahlung
- e) Die Wanderzeit der Keratinozyten von der Basalschicht bis zur Hornschicht ist bei der Psoriasis verlängert (40 bis 45 Tage)

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2672

42) Welche Aussage trifft zu?

Sie untersuchen in Ihrer Praxis einen übergewichtigen Patienten.

Die Diagnose Diabetes mellitus können Sie bei folgender anamnestischer Angabe bzw. folgendem Befund (Glukosebestimmung aus venösem Plasma) stellen:

- a) Nüchtern-Blutzucker bei erstmaliger Messung 110 mg/dl (6,1 mmol/l), bei der Kontrollmessung 70 mg/dl (3,9 mmol/l)
- b) Blutzuckerwert von 130 mg/dl (7,2 mmol/l) zwei Stunden nach Glukosebelastung
- c) Trinkmenge täglich ca. drei Liter
- d) Nüchtern-Blutzucker bei zweimaliger Messung 140 mg/dl (7,8 mmol/l)
- e) Vermehrte Neigung zu Hämatomen

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2673

43) Welche der folgenden Aussagen zu sozialen Phobien (Nach ICD-10) treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Männer sind deutlich häufiger von der Störung betroffen als Frauen
- b) Soziale Phobien können sich auch im Drang zum Wasserlassen äußern
- c) Die Symptome erreichen nie das Ausmaß einer Panikattacke
- d) Soziale Phobien beginnen meist im mittleren Lebensalter
- e) Soziale Phobien können klar abgegrenzt sein und z.B. nur auf Essen in der Öffentlichkeit beschränkt sein

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2674

44) Welche Aussage zur Schilddrüse trifft zu ?

- a) Bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist die Herzfrequenz erniedrigt.
- b) Bei Frauen mit manifester Schilddrüsenunterfunktion besteht in der Schwangerschaft und Stillzeit kein Bedarf an Schilddrüsenhormonsubstitution.
- c) Bei einer manifesten Schilddrüsenunterfunktion sind Pausen in der Hormonsubstitution erforderlich.
- d) Schilddrüsenhormone haben einen fördernden Einfluss auf Wachstum sowie Entwicklung und führen zur Steigerung von Grundumsatz und Gesamtstoffwechsel.
- e) Bei älteren Menschen verläuft die Schilddrüsenunterfunktion typischerweise mit charakteristischen Symptomen.

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2675

45) Welche der folgenden Aussagen zu Agranulozytose treffen zu ?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es kommt zu einer leichten, schrittweisen Verminderung der Granulozyten.
- b) Die Agranulozytose kann nach einmaliger Einnahme eines Schmerzmedikamentes auftreten.
- c) Die Symptome bestehen in leichten Herzrhythmusstörungen und Dyspnoe.
- d) Fieber (Schüttelfrost), Angina tonsillaris und Stomatitis aphthosa können akut auftreten.
- e) Therapeutisch ist Bettruhe ausreichend.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 2676

46) Welche der folgenden Aussagen zu Epilepsie treffen zu ?

- 1) Im Rahmen eines Status epilepticus kann es zu einer hypoxischen Hirnschädigung kommen.
  - 2) Auf dem Boden einer langjährig bestehenden Epilepsie kann sich ein chronisches organisches Psychosyndrom entwickeln.
  - 3) Im Falle eines postiktalen Schlafs (Terminalschlaf) muss der Patient in Schocklage (Kopf tief, Beine hoch) gelagert werden.
  - 4) Bei Hypoglykämie besteht ein erhöhtes Anfallsrisiko.
  - 5) Einen primär generalisierten epileptischen Anfall geht immer eine Aura voraus.
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2677

47) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Typische Methoden / Techniken der Verhaltenstherapie sind:

- a) Traumdeutung
- b) Systematische Desensibilisierung
- c) Soziales Kompetenztraining
- d) Freie Assoziationen
- e) Homöopathie

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Hormonsystem

ID: 2678

48) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Bei der Fußpflege des Diabetikers ist zu beachten:

- 1) Tägliche Fußinspektion
  - 2) Sorgfältige Hautpflege der Beine und der Füße
  - 3) Auf geeignetes Schuhwerk ist zu achten.
  - 4) Strümpfe (z.B. aus Baumwolle), die ein trockenes Milieu begünstigen, sollten vermieden werden.
  - 5) Vor allem Zehen und Fersen auf Druckstellen inspizieren.
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
  - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

---

49) Welche der folgenden Aussagen zu Clostridium difficile trifft zu?

- a) Alkoholische Händedesinfektionsmittel sind gegen Sporen von Clostridium difficile gut wirksam.
- b) Clostridium difficile wird vorwiegend hämatogen übertragen.
- c) Clostridium difficile zählt zu den häufigsten Erregern von Atemwegsinfektionen.
- d) Nach Kontakt zu Patienten, die an einer Infektion mit Clostridium difficile erkrankt sind, wird neben einer Händedesinfektion eine Händewaschung mit flüssiger Seife empfohlen.
- e) Eine indirekte Übertragung von Clostridium difficile über kontaminierte Oberflächen in der Umgebung des Erkrankten ist nicht bekannt.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2680

50) Welche der folgenden Aussagen zum sogenannten Messie-Syndrom (pathologisches Horten) treffen am ehesten zu?

- 1) Charakteristisch ist das Anhäufen und Sammeln von wertlosen oder verbrauchten Dingen in der eigenen Wohnung.
  - 2) Das Messie-Syndrom geht häufig mit Symptomen einer Zwangsstörung einher.
  - 3) Die Betroffenen reagieren meist mit sozialem Rückzug.
  - 4) Pathologisches Horten findet in der Regel außerhalb der eigenen Wohnung statt.
  - 5) Überwiegend sind Kinder und Jugendliche betroffen.
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2681

51) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Jugendliche sollten über eine vollständige Grundimmunisierung verfügen gegen:

- 1) Diphtherie
- 2) Tetanus
- 3) Hepatitis B
- 4) Poliomyelitis
- 5) Ringelröteln

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2682

52) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Hinweise für eine Alkoholabhängigkeit sind:

- 1) Starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu trinken
  - 2) Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetztem Konsum derselben Alkoholmenge
  - 3) Körperliche Entzugserscheinungen bei Verminderung der Trinkmenge oder Abstinenz
  - 4) Vernachlässigung von Interessen und Verpflichtungen
  - 5) Häufiges Scheitern der Trinkmengenreduktion
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
  - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 2683

53) Bei einem akuten Nierenversagen unterteilt man die Krankheitsentstehung nach einer prärenalen, einer intrarenalen und einer postrenalen Ursache.  
Welche Ursache ist als "postrenal" zu bezeichnen?

- a) Beidseitiger Harnleiterverschluss durch Steine
- b) Durchblutungsstörung der Nieren
- c) Chronische Schmerzmitteleinnahme
- d) Schock bei starker Dehydratation
- e) Entzündliche Erkrankungen der Nieren

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2684

54) Welche der folgenden Aussagen zur Herzinsuffizienz treffen zu?

- 1) Die Herzinsuffizienz ist eine subakut verlaufende infektiöse Erkrankung, meist der Herzklappen.
  - 2) Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung des mittleren Alters (ca. 30. bis 40. Lebensjahr).
  - 3) Hypertonie und koronare Herzkrankheit sind Hauptursachen.
  - 4) Klinisch kommt es im Verlauf zu einer Abnahme der körperlichen Belastbarkeit.
  - 5) Eine Komplikation sind Herzrhythmusstörungen.
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Allgemeine Infektionslehre

ID: 2685

55) Welche der folgenden Aussagen zu Viren treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Viren können sich außerhalb von Zellen nicht selbstständig vermehren.
- b) Viren besitzen Mitochondrien und Ribosomen.
- c) Die Nukleinsäuren DNA (DNS) oder RNA (RNS) enthalten das Erbgut des Virus.
- d) Viren spielen bei der Entstehung von bösartigen Tumoren keine Rolle.
- e) Eine latente Virusinfektion ist durch hohes Fieber gekennzeichnet.

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema: Atmungssystem

ID: 2686

56) Bei der Inspektion eines Patienten fallen Ihnen sogenannte Uhrglasnägel auf.  
An welche Ursache denken Sie am ehesten?

- a) Heberden-Arthrose
- b) Lungenerkrankung
- c) Psoriasis
- d) Drogenkonsum
- e) Vitamin C-Mangel

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Allgemeine Infektionslehre

ID: 2687

57) Welche der folgenden Aussagen über den Hospitalismuserreger *Pseudomonas aeruginosa* trifft (treffen) zu?

- 1) *P. aeruginosa* kann schwere Wundinfektionen verursachen.
  - 2) *P. aeruginosa* kann in feuchter Umgebung nicht überleben.
  - 3) *P. aeruginosa* kann Multiresistenzen gegen Antibiotika entwickeln.
  - 4) Bei Befall des Auges, besonders der Cornea, mit *P. aeruginosa* kann es zu schweren Ulcerationen kommen.
  - 5) Bei einer Otitis externa, die nach einem Schwimmbad-Besuch auftritt, muss eine *P. aeruginosa*-Infektion in Betracht gezogen werden.
- 
- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2688

58) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Komplikationen von Masern sind:

- 1) Enzephalitis
- 2) Osteomyelitis
- 3) Otitis media
- 4) Pneumonie
- 5) Parotitis

- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

---

Type: Aussagenkombination

Thema: Schock

ID: 2689

59) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Anzeichen für einen anaphylaktischen Schock sind:

- 1) Quaddelbildung
  - 2) Bradykardie
  - 3) Blutung aus der Nase
  - 4) Tachykardie
  - 5) Atemnot
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2690

60) Welche der folgenden Aussagen zu psychiatrischen Notfallsituationen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Durch den Konsum sogenannter synthetischer Kräutermischungen können akute psychotische Zustände mit akuter Selbstgefährdung auftreten.
- b) Nur im Falle einer akuten Fremdgefährdung kann der Patient gegen seinen Willen zwangsweise untergebracht werden.
- c) Akute Erregungszustände treten unter anderem bei hirngaischen Erkrankungen auf.
- d) Ein Stupor tritt typischerweise bei der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung auf.
- e) Im Falle eines akuten Alkoholentzugs ist die vorübergehende Gabe von Alkohol als therapeutische Maßnahme ausreichend.

Meine Lösung:

---