



Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung des Frühjahrs 2018.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probelernten? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an Info@Isolde-Richter.de Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2691

1) Welche der folgenden Aussagen zum LWS-Syndrom treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Belastung des Bandapparates spielt keine Rolle.
- b) Muskuläre Verspannung tritt in der Regel nicht auf.
- c) Ursache kann ein Bandscheibenvorfall sein.
- d) Zur Diagnostik kommen u. a. bildgebende Verfahren in Betracht.
- e) Manuelle Techniken/Chirotherapie sind bei älteren Menschen nebenwirkungsfrei.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Harnapparat

ID: 2692

2) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Eine akute unkomplizierte Zystitis ...

- a) geht mit Flankenschmerzen, Fieber und Schüttelfrost einher.
- b) kann klinisch ausgeschlossen werden, wenn imperativer Harndrang oder Schmerzen oberhalb der Symphyse bestehen.
- c) ist Folge einer Harnröhrenstriktur.
- d) führt typischerweise zu Pollakisurie und Dysurie.
- e) kann bei Erhöhung der Trinkmenge spontan abklingen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2693

3) Welche der folgenden Symptome sind typisch für die schizoide Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10)?

- 1) Gedankenausbreitung
- 2) Emotionale Kühle
- 3) Introvertiertheit
- 4) Akustische Halluzinationen
- 5) Mangelndes Gespür für geltende soziale Normen

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 2694

4) Welche Aussage trifft zu?
Unter einem Pulsdefizit versteht man:

- a) Große Blutdruckamplitude
- b) Blutdruckdifferenz zwischen rechtem und linkem Arm
- c) Extrasystolen
- d) Differenz zwischen Herzfrequenz und peripherer Pulsfrequenz
- e) Blutdruckdifferenz zwischen oberer und unterer Extremität

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2695

5) Welche der folgenden Aussagen im Zusammenhang mit Kopflausbefall treffen zu?

- 1) Es besteht Meldepflicht für Heilpraktiker.
 - 2) Durch Kopfläuse wird Hepatitis A übertragen.
 - 3) Bevorzugt werden Nacken, Hinterkopf und die Region hinter den Ohren befallen.
 - 4) Der mit dem Stich eingebrachte Speichel verursacht stark juckende Papeln.
 - 5) Bei Kopflausbefall besteht ein Tätigkeitsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen (im Sinne des Infektionsschutzgesetzes).
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2696

6) Welche der folgenden Aussagen zum Pneumothorax trifft (treffen) zu?

- 1) Ein Pneumothorax ist eine Luftansammlung im Pleuraspalt.
 - 2) Bei einem Pneumothorax findet sich beim Abhören der betroffenen Seite immer ein abgeschwächtes bis aufgehobenes Atemgeräusch.
 - 3) Ein Pneumothorax kann lebensbedrohlich sein.
 - 4) Ein Pneumothorax kann ohne eine erfassbare Ursache spontan entstehen.
 - 5) Die Lunge ist bei einem Pneumothorax nicht betroffen.
-
- a) Nur die Aussage 1 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Allgemeine Infektionslehre

ID: 2697

7) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Für die Händehygiene gilt:

- 1) Bei der alkoholischen Händedesinfektion muss die Haut etwa 10 Sekunden feucht gehalten werden.
 - 2) Alkoholische Händedesinfektionsmittel sind besser hautverträglich als die Händewaschung mit oberflächenaktiven Handwaschpräparaten.
 - 3) Alkoholische Händedesinfektionsmittel wirken gegenüber Bakteriosporen nicht abtötend.
 - 4) Heißlufttrockner sind den Papierhandtüchern vorzuziehen.
 - 5) Händedesinfektionsmittel wirken zum Teil nur begrenzt gegen Viren.
-
- a) Nur die Aussage 2 ist richtig.
 - b) Nur die Aussage 1 und 3 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Zelle

ID: 2698

8) Welche der folgenden Aussagen zur Trisomie 21 (Down-Syndrom) trifft zu?

- a) Die Inzidenz (Anzahl der Neuerkrankungsfälle) der Trisomie 21 nimmt mit zunehmendem Alter der Schwangeren ab.
- b) Die Trisomie 21 ist selten mit einer Herzerkrankung vergesellschaftet.
- c) Typisch für eine Trisomie 21 ist eine vergrößerte Zunge und eine erhöhte Speichelproduktion.
- d) Bei der Trisomie 21 ist der Kopf sehr groß (Makrozephalie).
- e) Typischerweise ist bei der Trisomie 21 ein überschüssiges X-Chromosom vorhanden.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Onkologie

ID: 2699

9) Welche Aussage zum Prostatakarzinom trifft am ehesten zu?

- a) Das Prostatakarzinom ist eine seltene Krebserkrankung.
- b) Es tritt meist bei jungen Männern auf.
- c) Zu den Maßnahmen der Früherkennung zählt die digitale rektale Untersuchung.
- d) Frühsymptome sind charakteristisch.
- e) Es metastasiert nicht ins Skelettsystem.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Fortpflanzung

ID: 2700

10) Welche der folgenden Gegebenheiten bzw. Erkrankungen können Ursache einer Gynäkomastie sein?

- 1) Hormontherapie bei Prostatakarzinom
 - 2) Leberzirrhose
 - 3) Rauschgifte
 - 4) Pubertät
 - 5) Nebennierentumoren
-
- a) Nur Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - b) Nur Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Stoffwechsel

ID: 2701

11) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Ursache einer Alkalose können sein:

- a) Starkes Erbrechen
- b) Hungerzustände
- c) Coma diabeticum
- d) Diuretikagabe mit Hypokaliämie
- e) Ein Schockzustand

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2702

- 12) Sie auskultieren in Ihrer Sprechstunde das Herz eines Patienten. Dabei fällt ein diastolisches Geräusch auf.
Für welche der folgenden Diagnosen spricht dieser Befund?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Aortenklappenstenose
- b) Mitralklappenstenose
- c) Aortenklappeninsuffizienz
- d) Mitralklappeninsuffizienz
- e) Mitralklappenprolaps

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 2703

13) Welche der folgenden Aussagen zum Magengeschwür treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Schädigender Faktor ist das Fehlen von Magensäure.
- b) Bakterielle Ursachen sind selten.
- c) Typisch sind Schmerzen sofort nach dem Essen.
- d) Schlagartiges Nachlassen des Geschwürschmerzes beweist den Behandlungserfolg.
- e) Spätkomplikation kann eine Verengung des Magenausgangs sein.

Meine Lösung:

14) Welche der folgenden Aussagen zu Madenwurminfektionen (Oxyuriasis) bei Menschen treffen zu?

- 1) Die Madenwurmerkrankung ist in Deutschland die häufigste Wurmerkrankung im Kindergarten- und Grundschulalter.
 - 2) Die Übertragung erfolgt vor allem durch die orale Aufnahme von Eiern nach Kratzen am Anus, kann aber auch durch Schmierinfektion oder Inhalation erfolgen.
 - 3) Typische Symptome bei Kindern sind Juckreiz am Anus und Tagesmüdigkeit.
 - 4) In der Regel wird die Madenwurminfektion durch Nachweis von Madenwürmern in Stuhlproben diagnostiziert.
 - 5) Es besteht für Heilpraktiker ein Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz.
-
- a) Nur Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur Aussagen 1,2 und 3 sind richtig.
 - c) Nur Aussagen 1,3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur Aussagen 2,3,4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2705

15) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Typische Symptome einer Rötelerkrankung beim Kleinkind sind:

- a) Schwellung der Nackenlymphknoten
- b) Stürmischer Beginn mit hohem Fieber
- c) Makulopapulöses Exanthem
- d) Retinopathie und Katarakt
- e) Leukozytose und Thrombozytose

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Nervensystem

ID: 2706

16) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Ursachen eines symptomatischen (sekundären) Parkinson-Syndroms können sein:

- 1) Pharmakologisch
 - 2) Toxisch
 - 3) Infektiös
 - 4) Metabolisch
 - 5) Traumatisch
-
- a) Nur Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2707

17) Welche der folgenden Aussagen zur Anatomie der Wirbelsäule treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Spinalnerven verlassen den Spinalkanal durch das jeweilige Zwischenwirbelloch.
- b) Der Dornfortsatz setzt ventral am Wirbelkörper an.
- c) Das Kreuzbein ist über das Iliosakralgelenk mit dem Steißbein verbunden.
- d) Durch ein Loch (Foramen transversarium) in den Querfortsätzen der Halswirbel ziehen Gefäße.
- e) Der Spinalkanal wird im Bereich der Halswirbelsäule durch den Dens axis unterbrochen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Hormonsystem

ID: 2708

18) Welche der folgenden Symptome können im Rahmen der diabetischen Polyneuropathie auftreten?

- 1) Impotenz
 - 2) Magenentleerungsstörungen
 - 3) Schmerzhaftes Missempfinden der Füße ("burning feet")
 - 4) Blutdruckregulationsstörungen
 - 5) Harninkontinenz
-
- a) Nur Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - b) Nur Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Allgemeine Infektionslehre

ID: 2709

19) Welche der folgenden Aussagen zur Passivimmunsierung treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es wird Hyperimmunserum verabreicht, welches bereits spezifische Antikörper enthält.
- b) Der Impfschutz hält lange an.
- c) Der Impfschutz setzt schnell ein.
- d) Der Impfschutz setzt ein, wenn genügend andere Menschen geimpft sind.
- e) Es werden inaktivierte Erreger verabreicht.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Stoffwechsel

ID: 2710

20) Welche der folgenden Aussagen zu Vitaminen treffen zu?

- 1) Folsäure spielt eine wichtige Rolle bei der Zellteilung.
 - 2) Folsäuremangel kann in der Frühschwangerschaft beim Ungeborenen zu schweren Missbildungen (z.B. einer Spaltbildung der Wirbelsäule) führen.
 - 3) Überschüssiges Vitamin A wird vom Körper vor allem in der Leber gespeichert.
 - 4) Vitamin C fördert die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung und verbessert die Wundheilung.
 - 5) Die Einnahme von Vitamin D kann bei Überdosierung zu Symptomen wie z.B. Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit führen.
-
- a) Nur Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
 - b) Nur Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2711

21) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Typische Nebenwirkungen von Beta-2-Sympathikomimetika (z. B. Salbutamol) sind:

- 1) Angina pectoris bei Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit
- 2) Anhaltendes Erbrechen
- 3) Tachykardie
- 4) Tremor
- 5) Bradykardie

- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 2712

22) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine Erhöhung des Laborwerts der alkalischen Phosphatase (AP) spricht am ehesten für:

- 1) Skelettmetastasierung
- 2) Vermehrter Knochenabbau
- 3) Cholestase
- 4) Hypothyreose
- 5) Glaukom

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2,3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 3,4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Fortpflanzung

ID: 2713

23) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Symptomen einer Präeklampsie (hypertensive Schwangerschaftserkrankung) gehören:

- 1) Deutlich erhöhte Thrombozytenzahl
 - 2) Proteinurie
 - 3) Kopfschmerzen
 - 4) Übelkeit, Erbrechen
 - 5) Sehstörung
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2714

24) Es werden qualitative von quantitativen Bewusstseinsstörungen unterschieden.
Welche der folgenden Begriffe werden zu den qualitativen Bewusstseinsstörungen gerechnet?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Benommenheit
- b) Bewusstseinsseinerung
- c) Somnolenz
- d) Stupor
- e) Bewusstseinsverschiebung

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Herz

ID: 2715

25) Welcher der folgenden Aussagen zur koronaren Herzerkrankung (KHK) treffen zu ?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Hauptrisikofaktoren sind u.a. Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie.
- b) Die stabile Angina pectoris muss stationär abgeklärt werden.
- c) Ein unauffälliges Elektrokardiogramm (EKG) schließt einen akuten Herzinfarkt aus.
- d) Die Diagnose gründet sich auf den veränderten Laborwert TSH-basal sowie den Befund der Sonografie.
- e) Die medikamentöse Therapie besteht in der Regel unter anderem aus Acetylsalicylsäure (ASS), Betablocker und Statinen.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2751

26) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Zu den Tropenkrankheiten gehören:

- 1) Lepra
 - 2) Influenza
 - 3) Malaria
 - 4) Gelbfieber
 - 5) Dreitagefieber (Exanthema subitum)
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2717

27) Welche der folgenden Zuordnungen zwischen psychischer Erkrankung und klinischen Symptomen treffen zu?

- 1) Konversionsstörung - pseudoneurologische Symptome
 - 2) Somatisierungsstörung - multiple, organisch nicht begründbare Symptome
 - 3) Anhaltende Schmerzstörung - Schmerzen und Behinderungsgrad unverhältnismäßig zu objektivierbarer organischer Läsion
 - 4) Neurasthenie - überwertige Krankheitsfurcht
 - 5) Körperdysmorphie Störung - überwertiges Gefühl der Hässlichkeit
-
- a) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2718

28) Welche Krümmung der Wirbelsäule ist physiologisch?

- a) Hyperlordose
- b) Brustkyphose
- c) Sakralskoliose
- d) Halskyphose
- e) Lendenkyphose

Meine Lösung:

29) Eine Mutter kommt mit Ihrem 5 Wochen alten männlichen Säugling zu Ihnen in die Praxis. Die Mutter berichtet, dass der Junge seit einigen Tagen nach jeder Mahlzeit schwallartig (nicht gallig) erbricht. Des Weiteren sei er kaum zu beruhigen und habe bereits an Gewicht abgenommen. Was empfehlen Sie der Mutter?

- a) Das Führen eines Ernährungstagesbuches über mindestens 8 Wochen.
- b) Sofortige Vorstellung beim betreuenden Kinderarzt bzw. in der nächsten Kinderklinik.
- c) Verabreichung eines erbrechenstillendes Phytotherapeutikums.
- d) Die Mutter sollte die Nahrung auf laktosefreie Produkte umstellen.
- e) Die Mutter sollte dem Jungen wenige und große Mahlzeiten füttern.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2720

30) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Verschiedene körperliche Erkrankungen können mit Symptomen einer Panikattacke einhergehen. Hierzu zählen:

- 1) Hyperthyreose
 - 2) Hypoglykämie
 - 3) Koronare Herzkrankheit
 - 4) Zerebrales Anfallsleiden
 - 5) Asthma bronchiale
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2721

31) Welche der folgenden Aussagen zu Atemwegserkrankungen trifft (treffen) zu?

- 1) Die häufigste Ursache des Hyperventilationssyndroms ist hohes Fieber.
- 2) Bei der Tuberkulose beträgt die Inkubationszeit im Durchschnitt 3 bis 5 Tage.
- 3) Typisch für Asthma bronchiale ist ein produktiver Husten.
- 4) Personen, die im Kindesalter viermal gegen Pertussis geimpft wurden, sind gegen diese Erkrankung lebenslang immun.
- 5) Die sogenannte Pfötchenstellung ist typisch für einen akuten Hyperventilationsanfall.

- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
- b) Nur die Aussage 5 ist richtig.
- c) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Infektionskrankheiten

ID: 2722

32) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt die Meldepflicht von Krankheiten

- 1) für den feststellenden Arzt
- 2) für den Leiter von Untersuchungsstellen (Laborarzt)
- 3) für den Tierarzt
- 4) für den Heilpraktiker
- 5) für Personen des Not- und Rettungsdienstes

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2723

33) Welche der folgenden Zellen sind an der Blutstillung beteiligt?

- a) Lymphozyten
- b) Monozyten
- c) Erythrozyten
- d) Granulozyten
- e) Thrombozyten

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Bewegungsapparat

ID: 2724

34) Welche Aussage trifft zu?

Bei schmetterlingsförmigen Rötungen im Gesicht ist differentialdiagnostisch am ehesten zu denken an:

- a) Aortenklappenstenose
- b) Hyperkaliämie
- c) Lupus erythematoses
- d) Hypothyreose
- e) Akutes Leberversagen

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Blut

ID: 2725

35) Welche der folgenden Aussagen zu Anämie treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei einer Anämie handelt es sich um eine leichte, schrittweise Verminderung der Granulozyten.
- b) Anämie ist eine Verminderung der Hämoglobinkonzentration, des Hämatokrits und/oder der Erythrozytenzahl unter die Norm.
- c) Fehlende Hautblässe schließt eine Anämie aus.
- d) Die Eisenmangelanämie ist weltweit gesehen die häufigste Anämieform.
- e) Therapeutisch ist Bettruhe ausreichend.

Meine Lösung:

36) Welche der folgenden Aussagen zu Diphtherie treffen zu?

- 1) Oft treten grauweiße Pseudomembranen (z.B. an den Tonsillen) auf.
 - 2) Durch Atemwegsverlegung kann es zu lebensgefährlichen Erstickenanfällen kommen.
 - 3) Eine vorbeugende Impfung ist nicht möglich.
 - 4) Eine Herzmuskelentzündung kann verursacht werden.
 - 5) Bei Verdacht sollte sofort eine ärztliche Vorstellung erfolgen.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Onkologie

ID: 2727

37) Welche der folgenden Aussagen zum Ovarialkarzinom treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Das Risiko für ein Ovarialkarzinom ist bei häufigen Schwangerschaften mit anschließendem Stillen erhöht.
- b) Die Behandlungen des Ovarialkarzinoms besteht meist in Operation und Chemotherapie.
- c) Ein Aszites kann auf eine fortgeschrittene Erkrankung hinweisen.
- d) Das Ovarialkarzinom tritt immer hereditär / familiär auf.
- e) Eine Metastasierung erfolgt nur lymphogen.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2728

38) Ein 35-jähriger Mann ist aggressiv, verwirrt, tachykard, psychotisch und halluziniert. Das Gangbild ist ataktisch; er schwitzt vermehrt.
Was ist die wahrscheinlichste Ursache?

- a) Parkinson-Syndrom
- b) Alzheimer Demenz mit frühem Beginn
- c) Vaskuläre Demenz
- d) Alkoholentzugsdelir
- e) Hypothyreose

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Leber

ID: 2729

39) Welche der folgenden Komplikationen können bei Leberzirrhose auftreten?

- 1) Nierenversagen
 - 2) Peritonitis
 - 3) Hepatische Enzephalopathie
 - 4) Ösophagusvarizenblutung
 - 5) Gerinnungsstörungen
-
- a) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Auge

ID: 2730

40) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Die Ptosis (herabhängendes Oberlid) ...

- 1) kann in jedem Lebensalter auftreten.
 - 2) ist ein Symptom des Horner-Syndroms.
 - 3) kann angeboren sein.
 - 4) kann durch einen Tumor der Tränendrüse verursacht werden.
 - 5) kann im Zusammenhang mit einem Botulismus auftreten.
-
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Ohr

ID: 2731

41) Welche Aussagen zum benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Ursache ist eine Entzündung des Gleichgewichtsners (Nervus vestibularis).
- b) Differentialdiagnostisch muss ein Schlaganfall ausgeschlossen werden.
- c) Eine Behandlung mit Cortison ist erforderlich.
- d) Ist einer physiotherapeutischen Behandlung zugänglich.
- e) Hörminderung und Tinnitus sind typische Begleitsymptome.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Kreislaufsystem

ID: 2732

42) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Anzeichen eines akuten peripheren arteriellen Verschlusses sind:

- 1) Die betroffene Extremität ist warm und rötlich verfärbt.
 - 2) Der Patient berichtet über einen plötzlich auftretenden heftigen Schmerz in der betroffenen Extremität.
 - 3) Der Puls in der betroffenen Extremität ist tastbar.
 - 4) Die betroffene Extremität ist im Seitenvergleich auffällig blass.
 - 5) Die betroffene Extremität ist im Seitenvergleich bläulich livide.
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Gesetzeskunde

ID: 2733

43) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Der Beruf des Heilpraktikers mit allgemeiner Erlaubnis umfasst folgende Maßnahmen:

- 1) Rektale Untersuchung
 - 2) Sonografie der Schilddrüse
 - 3) Palpation einer Leistenhernie
 - 4) Bestimmung der Sehschärfe
 - 5) Szintigrafie der Wirbelsäule
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2734

44) Welche der folgenden Aussagen zum Schlaganfall treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Sehstörungen, Sensibilitätsstörungen und kurzzeitige Lähmungen sind im Rahmen einer transitorisch-ischämischen Attacke (TIA) seltene Warnzeichen eines Schlaganfalls.
- b) Da sich die Symptome einer TIA schnell zurückbilden, ist eine weitere Diagnostik unnötig.
- c) Eine linksseitige armetonte Hemiparese weist auf einen Infarkt im Bereich der rechten Arteria cerebri media hin.
- d) Ein Schlaganfall kann sowohl durch eine Thrombose als auch durch eine Embolie entstehen.
- e) Akute Verwirrtheit mit Sprachstörungen sind keine Zeichen eines Schlaganfalls.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Verdauung

ID: 2735

45) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!
Typische Symptome einer Peritonitis sind ...

- a) Polyurie
- b) Abwehrspannung der Bauchdecke
- c) Darmparalyse mit Fieber
- d) Ikterus
- e) Halsschmerzen

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Atmungssystem

ID: 2736

46) Welche der folgenden Aussagen zur chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) trifft (treffen) zu?

- 1) Die COPD ist eine in Mitteleuropa selten auftretende Erkrankung.
 - 2) Erbliche Faktoren spielen in der Entstehung der Erkrankung keine Rolle.
 - 3) Die Erkrankung kann durch berufliche Exposition bedingt sein.
 - 4) Typisches Symptom ist Husten mit Auswurf.
 - 5) Zu den Spätkomplikationen der Erkrankung zählt eine Rechtsherzinsuffizienz.
-
- a) Nur die Aussage 5 ist richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Nervensystem

ID: 2737

47) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Bei der klinischen Untersuchung soll der Patient die Schultern gegen den Widerstand Ihrer Hände anheben. Dies prüft die Funktion des

- a) Nervus ulnaris
- b) Nervus trochlearis (Hirnnerv IV)
- c) Nervus accessorius (Hirnnerv XI)
- d) Nervus hypoglossus (Hirnnerv XII)
- e) Musculus trapezius

Meine Lösung:

48) Welche Aussage zur Enterocolitis regionalis (Morbus Crohn) trifft zu?

- a) Beim Morbus Crohn handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Dickdarmerkrankung mit kontinuierlicher Ausbreitung und Ulzerationen der oberflächlichen Schleimhautschichten mit Blutung.
- b) Analfisteln können ein erstes Symptom des Morbus Crohn sein.
- c) Das Leitsymptom des Morbus Crohn ist schmerzlose wässrige Diarrhö.
- d) Außerhalb des Magen-Darm-Traktes gelegene, sogenannte extraintestinale Symptome, spielen beim Morbus Crohn keine Rolle.
- e) Beim Morbus Crohn ist das Rektum stets befallen.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Kreislaufsystem

ID: 2739

49) Welche der folgenden Aussagen zum Blutkreislauf treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Das venöse Blut aus den unpaarigen Bauchorganen fließt über die Pfortader direkt zum rechten Herzen.
- b) Die Vena mesenterica superior und die Vena lienalis vereinigen sich zur Pfortader.
- c) Die Arteria pulmonalis führt sauerstoffreiches Blut zur Lunge.
- d) Über den Truncus coeliacus gelangt sauerstoffreiches Blut zu Magen, Leber und Milz.
- e) Über die Vena jugularis interna fließt sauerstoffarmes Blut in den linken Vorhof des Herzens.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2740

50) Welche der folgenden Aussagen treffen für eine Lese- und Rechtschreibstörung (nach ICD-10) zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Soziale und emotionale Anpassungsprobleme stehen mit einer Lese- und Rechtschreibstörung in keinem Zusammenhang.
- b) Die Leseleistung muss unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und Beschulung zu erwarten wäre.
- c) Eine umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache geht der Lese- und Rechtschreibstörung häufig voraus.
- d) Ein Defizit des Leseverständnisses ist typischerweise nicht vorhanden.
- e) Die Störung tritt im Rahmen einer allgemeinen Intelligenzminderung auf.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2741

51) Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität trifft (treffen) zu?

- 1) Suizidversuche bei Patienten sind für Heilpraktiker meldepflichtig.
- 2) Bei der überwiegenden Zahl der Suizide besteht keine psychische Erkrankung.
- 3) Ältere, alleinstehende Männer haben eine erhöhte Suizidrate.
- 4) Die Wiederholung eines Suizidversuchs im weiteren Lebensverlauf ist äußerst selten.
- 5) Bei Angststörungen ist die Suizidalität höher als bei der Allgemeinbevölkerung.

- a) Nur die Aussage 3 ist richtig.
- b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Hormonsystem

ID: 2742

52) Welche Aussage trifft zu?
Symptom einer Hypothyreose ist:

- a) Exsikkose
- b) Exophthalmus
- c) Myxödem
- d) Feinschlägiger Tremor
- e) Wärmeintoleranz

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Harnapparat

ID: 2743

53) Welche der folgenden Aussagen zu Nierenfunktionsparametern treffen zu?

- 1) Bei überdurchschnittlicher Muskelmasse (z. B. Bodybuilder) ist Serumkreatinin erniedrigt.
- 2) Die Kreatinin-Clearance steigt im Alter an.
- 3) Der Serumharnstoff ist unabhängig von der glomerulären Filtrationsrate (GFR).
- 4) Ein Serumkreatininwert von 3 mg/dl (265 µmol/l) spricht für eine Niereninsuffizienz.
- 5) Harnstoff ist das Endprodukt des Proteinstoffwechsels.

- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Haut

ID: 2744

54) Welche Aussage trifft zu?
Bei der Beschreibung von Hautveränderungen wird zwischen Primär- und Sekundäreffloreszenzen unterschieden.
Zu den Primäreffloreszenzen zählt:

- a) Ulkus
- b) Atrophie
- c) Vesicula (mit Flüssigkeit gefülltes Bläschen)
- d) Squama (Schuppen)
- e) Erosion

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Lymphsystem

ID: 2745

55) Welche der folgenden Aussagen zum Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose) treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Ursache liegt in einer durch Parasiten verursachten Lymphabflussstörung.
- b) Klinisch bedeutsam sind die sogenannten B-Symptome (Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust).
- c) Typisch ist eine schmerzlose Vergrößerung der stammnahen Lymphknoten (z. B. im Halsbereich).
- d) Die Prognose ist sehr ungünstig (5-Jahres-Überlebensrate weniger als 10 %).
- e) Rezidive treten nicht auf.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Herz

ID: 2746

56) Welche der folgenden Aussagen zur Acetylsalicylsäure (ASS) treffen zu?

- 1) ASS hemmt die Thrombozytenaggregation.
- 2) ASS fördert die Thrombozytenaggregation.
- 3) Bei prädisponierten Patienten kann es zum pseudoallergischen Asthma kommen.
- 4) Erosive Gastritis und Magenulkus sind Nebenwirkungen von ASS.
- 5) ASS kann im letzten Drittel der Schwangerschaft unbedenklich verordnet werden.

- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
- b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
- e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2747

57) Welche der folgenden Erkrankungen treten typischerweise im Wochenbett auf?

- 1) Postpartale Psychose
 - 2) Anorexia nervosa
 - 3) Bulimia nervosa
 - 4) Postpartale Depression
 - 5) Hyperemesis gravidarum
-
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema: Psychische Erkrankungen

ID: 2748

58) Welche Aussage trifft zu?
Bei einer Agoraphobie hat sich folgende Psychotherapiemethode als besonders wirksam erwiesen:

- a) Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Rogers
- b) Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
- c) Gestaltpsychotherapie mit integrierten Psychodramasitzungen
- d) Achtsamkeitsbasierte Körpertherapie
- e) Verhaltenstherapie

Meine Lösung:

Type: Aussagenkombination

Thema: Verdauung

ID: 2749

59) Welche der folgenden Aussagen zur gastroösophagealen Refluxkrankheit treffen zu?

- 1) Die gastroösophageale Refluxkrankheit ist eine seltene Erkrankung.
 - 2) Adipositas gehört zu den Risikofaktoren einer gastroösophagealen Refluxkrankheit.
 - 3) Leitsymptom ist ausschließlich der epigastrische Schmerz.
 - 4) Die Symptome treten vor allem beim Bücken, im Liegen und nach der Nahrungsaufnahme auf.
 - 5) Als allgemeine Maßnahme wird das Schlafen mit erhöhtem Oberkörper empfohlen.
-
- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
 - b) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig.
 - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig.
 - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig.
 - e) Alle Aussagen sind richtig.

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema: Ohr

ID: 2750

60) Ein 60-jähriger Patient sucht Sie auf wegen einseitiger Ohrenschmerzen sowie einem herabgesetzten Hörvermögen. Sie vermuten ein Cholesteatom. Welche der folgenden Aussagen zum Cholesteatom treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es handelt sich um eine bösartige Erkrankung.
- b) Die Behandlung besteht in Spülungen mit lauwarmem Wasser bis zur Entfernung des Pfropfens.
- c) Ein Cholesteatom kann nach Mittelohrentzündungen auftreten.
- d) Die Metastasierung erfolgt in die regionalen Halslymphknoten.
- e) Durch den fortgesetzten Entzündungsreiz kann ein fortschreitender Knochenabbau entstehen.

Meine Lösung:
