



# Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker ohne Lösungen und ohne Kommentare

## Die Original-Amtsarztfragen der Heilpraktikerprüfung des Frühjahrs 2023.

Diesmal wurden die Prüfungsfragen nicht mehr von Ansbach zur Verfügung gestellt, sondern viele Gesundheitsämter haben Fragen aus Hamburg genommen. Allerdings haben einige Gesundheitsämter eigene Fragen erstellt. Nachstehend finden Sie die Fragen von Hamburg, weil diese so an den meisten Gesundheitsämtern vorgelegt wurden.

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 60 Fragen sind das demnach mindestens 45 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder andere Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 60 Fragen also 120 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen. Sie sehen dann sofort die verlangte und Ihre Antwort und Sie können die Kommentare zu den einzelnen Fragen lesen. Außerdem können Sie alle Prüfungsfragen der vergangenen 22 Jahre im Themenmodus bearbeiten. So können Sie für sich überprüfen, ob Sie in bestimmten Bereichen, wie z.B. Leber, Herz, Gesetz usw. fit für die amtsärztliche Überprüfung sind.

Möchten Sie einmal in der HP-Ausbildung oder einem Prüfungsvorbereitungskurs Probieren? Das ist ganz einfach jederzeit möglich. Senden Sie uns eine kurze Mail an [Info@Isolde-Richter.de](mailto:Info@Isolde-Richter.de) Wir vereinbaren einen Wunschtermin mit Ihnen.

Ihre Heilpraktikerschule Isolde Richter

PS. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Antworten um die vom Gesundheitsamt verlangte Antwort handelt. Bei manchen Fragen kann man eine von der verlangten Antwort abweichende Meinung vertreten. Diese wurde jedoch von der Prüfungskommission als "falsch" gewertet.

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3976

1) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Ursachen für Nasenbluten (Epistaxis) können sein:

- 1) Nasenbeinfraktur
  - 2) Rhinitis sicca
  - 3) Arterielle Hypertonie
  - 4) Gerinnungsstörungen
  - 5) Virusinfektion
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3977

2) Welche Aussage zu Basaliomen trifft zu?

- a) Basaliome finden sich an den Extremitäten wesentlich häufiger als im Gesicht
- b) Das Basaliom imponiert zunächst als hautfarbenes, derbes Knötchen
- c) Basaliome sind im Gegensatz zu Melanomen niemals pigmentiert
- d) Die Häufigkeit des Auftretens von Basaliomen sinkt mit zunehmendem Alter
- e) Für die Ausbildung eines Basalioms ist Lichtmangel sowie ein starke Pigmentierung der Haut fördernd

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3978

3) Welche der genannten Wirkungen auf den menschlichen Organismus entstehen durch eine längerfristige Kortikosteroidtherapie bei oraler Aufnahme?

- 1) Osteoporose
  - 2) Förderung einer diabetischen Stoffwechsellage
  - 3) Umverteilung des Körperfettes
  - 4) Verzögerte Wundheilung, Infektanfälligkeit
  - 5) Vermehrtes Auftreten von Allergien
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3979

4) Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Bei depressiven Patienten sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko i.d.R. erhöhen
- b) Suchtkranke Menschen sind in erhöhtem Maße suizidgefährdet
- c) Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach
- d) Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an
- e) In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Verkehr

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3980

5) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Ursachen für eine Hypokaliämie können sein:

- 1) Laxantienabusus
- 2) Diuretika (Saluretika z.B. Furosemid)
- 3) Hämolyse (z.B. nach Bluttransfusion)
- 4) M. Addison (Nebennierenrindeninsuffizienz)
- 5) Störung des Säure-Basen-Haushaltes

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3981

6) Welche Aussagen zu den Venen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Pfortader gehört zum Venensystem
- b) Die obere Mesenterialvene mündet in die untere Hohlvene
- c) Die Lungenvenen enthalten sauerstoffarmes Blut
- d) Die Venenklappen dienen zur Aufrechterhaltung des venösen Blutflusses
- e) Die physiologische Flussrichtung des venösen Blutes am Bein ist von innen nach außen

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3982

7) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!  
Grundsätze der Sterilisation sind:

- a) Die trockene Hitze ist der Dampfsterilisation überlegen
- b) Die zu sterilisierenden Objekte müssen vor der Sterilisation nicht gereinigt werden
- c) Die Lagerung des Materials ist für die erfolgreiche Sterilisation wichtig
- d) Der Sterilisationserfolg muss durch Behandlungsindikatoren (z.B. Sporenpäckchen) überprüft werden
- e) Es sollen große Verpackungseinheiten hergestellt werden

Meine Lösung:

---



Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3983

8) Welche der folgenden Zuordnungen zwischen den aufgeführten Erkrankungen und den entsprechenden Symptomen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Phlebothrombose - Blaurote Extremität
- b) Extremitätenembolie - Überwärmte untere Extremität mit tastbarem Fußpuls
- c) Beckenvenenthrombose - Chronischer Brustschmerz mit verlangsamter Atmung
- d) Thrombophlebitis - Auftreten der klassischen Entzündungszeichen
- e) Lungenembolie - Schmerzen und Schwellung in der Leistengegend

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3984

9) Ihnen wird ein bisher gesundes, fieberfreies Kleinkind vorgestellt. Die Eltern berichten über plötzlich aufgetretenen Husten und Zeichen der Atemnot.  
Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten?

- a) Asthma bronchiale
- b) Tuberkolose
- c) Fremdkörperaspiration
- d) Tumor in der Lunge
- e) Pneumonie

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3985

10) Welche der genannten Laborparameter lassen Sie an eine fortgeschrittene Lebererkrankung denken?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Quickwert 35 % (Thromboplastinzeit, Norm: > 70 %)
- b) Thrombozyten 348.000/Mikroliter (Norm: 140.000 - 345.000/Mikroliter)
- c) HbA1c 7,1 % (Norm: < 6,5 %)
- d) Kalium 4,2 mmol/l (Norm: 3,6 - 5,0 mmol/l)
- e) Serumbilirubin 4,5 mg/dl (Norm: bis 1,1 mg/dl)

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3986

11) Welche Aussage trifft zu?

Als Ursache einer einseitigen Pupillenerweiterung (bei einem Ihnen unbekanntem Patienten) kommt am ehesten in Betracht:

- a) Einnahme von Drogen
- b) Vergiftung durch z.B. Pflanzenschutzmittel
- c) Verschluss des Tränenganges
- d) Bindehautentzündung
- e) Subdurale Blutung

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3987

12) Welche der folgenden Aussagen zur Hyperurikämie bzw. Gicht treffen zu?

- 1) Beim akuten Gichtanfall ist sehr häufig das Großzehengrundgelenk betroffen
  - 2) Gicht zeigt ein gehäuftes gemeinsames Vorkommen mit den Erkrankungen des metabolischen Syndroms
  - 3) Fasten kann einen akuten Gichtanfall auslösen
  - 4) Der akute Gichtanfall kann von Fieber, Leukozytose und BKS-Erhöhung begleitet sein
  - 5) Eine asymptomatische Hyperurikämie ist viel häufiger als die manifeste Gicht
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2, und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3988

13) Welche Aussage zum Herz-Kreislauf-System trifft zu?

- a) Das durchschnittliche Gewicht des Herzens eines gesunden Erwachsenen liegt bei etwa 800 Gramm
- b) Niedrige systolische Blutdruckwerte unter 100 mmHG sollten auch bei Beschwerdefreiheit behandelt werden, um Langzeitfolgen zu vermeiden
- c) Regelmässig auftretendes Vorhofflimmern benötigt i. d. R. keine Therapie
- d) Blässe, kühle Füße und Schmerzen bei längeren Gehstrecken können Zeichen einer Arteriosklerose sein
- e) Das vegetative Nervensystem hat keinen Einfluss auf die Herzfrequenz

Meine Lösung:

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3989

14) Welche Aussage zur mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung und deren Erreger trifft zu?

- a) Es handelt sich meist um eine Infektion des Menschen mit *Staphylococcus aureus*
- b) Von *Staphylococcus aureus* gebildete Toxine werden auch durch 30-minütiges Erhitzen auf 100°C nicht zuverlässig zerstört
- c) Die Krankheitsdauer beträgt meist 1 Woche
- d) Schleichender Krankheitsbeginn mit Fieber ist ein typisches Symptom
- e) Therapeutisch müssen schnellstmöglich Antibiotika verabreicht werden

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3990

15) Welche der folgenden Aussagen zur Epilepsie treffen zu?

- 1) Im Rahmen eines Status epilepticus kann es zu einer hypoxischen Hirnschädigung kommen
  - 2) Auf dem Boden einer langjährig bestehenden Epilepsie kann sich ein chronisches organisches Psychosyndrom entwickeln
  - 3) Im Falle eines postiktalen Schlafs (Terminschlafs) muss der Patient in Schocklage (Kopf tief, Beine hoch) gelagert werden
  - 4) Bei Hypoglykämie besteht ein erhöhtes Anfallsrisiko
  - 5) Einem primär generalisierten epileptischen Anfall geht immer eine Aura voraus
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:



Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3991

16) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Zu den Positivsymptomen einer Schizophrenie zählt (zählen):

- 1) Mangelnde Körperpflege
- 2) Lautes Hören eigener Gedanken
- 3) Antriebsmangel
- 4) Verfolgungswahn
- 5) Hypersomnie (krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis)

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3992

17) Welche Aussage zum Stoffwechsel trifft zu?

- a) Glykogen wird vor allem in der Milz gespeichert
- b) Die Galle wird in der Gallenblase produziert
- c) Das fettspaltende Verdauungsenzym Lipase wird von der Leber produziert
- d) Glukagon führt zu einer Steigerung des Blutzuckerspiegels
- e) Bilirubin ist ein Zwischenprodukt des Harnsäurestoffwechsels

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3993

18) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Bei der Stadieneinteilung von Tumorerkrankungen (TNM-Klassifikation) werden welche der folgenden Punkte berücksichtigt?

- 1) Alter des Patienten bei Erstdiagnose
  - 2) Größe des Primärtumors
  - 3) Hämoglobinwert
  - 4) Vorhandensein von Fernmetastasen
  - 5) Lymphknotenmetastasierung
- 
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 3994

19) Bei einem Patienten besteht Fieber, Dyspnoe, gedämpfter Klopfeschall, bei der Auskultation feinblasige (klingende) Rasselgeräusche.  
Der Befund spricht am ehesten für

- a) ein Lungenödem
- b) eine Pneumonie
- c) einen Asthmaanfall
- d) ein Lungenemphysem
- e) eine Lungenfibrose

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3995

20) Welche der folgenden Aussagen zu Essstörungen (Anorexia nervosa und Bulimie) treffen zu?

- 1) Die Anorexia nervosa betrifft vor allem junge Männer
  - 2) Symptome bei Essstörungen können Eiweißmangelödeme und Menstruationsstörungen sein
  - 3) Essstörungen treten nur während der Pubertät auf
  - 4) Auf Elektrolytstörungen muss wegen der Einnahme von Abführmitteln und Entwässerungsmitteln geachtet werden
  - 5) Karies kann ein Hinweis auf Bulimie sein
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3996

21) Welche der folgenden Aussagen zum Asthma bronchiale treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Auslösende Ursachen eines akuten Asthmaanfalles können Medikamente wie ASS (Acetylsalicylsäure) oder Betablocker sein
- b) Bei der Auskultation eines Patienten mit einem Asthmaanfall sind feuchte Rasselgeräusche charakteristisch
- c) Bei Asthmatikern findet sich eine unspezifische bronchiale Hyperaktivität (hyperaktives Bronchialsystem)
- d) Das Asthma bronchiale ist ein wichtiges geriatrisches Krankheitsbild, da die Inzidenz (Neuerkrankung) vor allem bei über 65-jährigen Menschen erhöht ist
- e) Beim Asthmaanfall ist der Atemwegswiderstand vermindert

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3997

22) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?  
Typische(s) Symptom(e) einer einfachen Blasenentzündung (Zystitis) beim Erwachsenen ist (sind):

- 1) Harndrang
  - 2) Fieber und Schüttelfrost
  - 3) Schmerzen beim Wasserlassen
  - 4) Übelkeit und Erbrechen
  - 5) Häufiges Wasserlassen
- 
- a) Nur die Aussage 3 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 3998

23) Nach § 6 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gehören zu den namentlich meldepflichtigen Krankheiten (bei Krankheitsverdacht, Erkrankung sowie Tod):

- 1) Meningokokken-Sepsis
- 2) Tollwut
- 3) Akute Virushepatitis
- 4) Enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
- 5) Diphtherie

- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---



Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 3999

24) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Eine Miosis (Verkleinerung der Pupille) ist zu erwarten bei:

- a) Reaktion auf Pharmaka, welche den Sympathikus reizen (Sympathikomimetika)
- b) Reaktion auf Pharmaka, welche den Parasympathikus reizen (Parasympathikomimetika)
- c) Enzephalitis
- d) Hypovolämischem Schock
- e) Binokularer (beidäugige) Fixation eines nahegelegenen Gegenstandes

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4000

25) Welche der folgenden Aussagen zur Lagerung eines Patienten im entsprechenden Notfall treffen zu?

- 1) Bauchtrauma – Rückenlage, angezogene Beine mit Knierolle
  - 2) Schädel-Hirn-Trauma – Kopftieflage, Beine angehoben
  - 3) Kardiogener Schock – Oberkörper ca. 30 Grad erhöht
  - 4) Arterielle Embolie im Bein – Betroffene Extremität hoch lagern
  - 5) Lungenödem – Stabile Seitenlage
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4001

26) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Impfungen werden in Deutschland von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen gegen

- a) Krätze (Scabies)
- b) Hepatitis B
- c) Borreliose
- d) Windpocken
- e) Mononukleose

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4002

27) Welche der folgenden Aussagen über Wurmbefall treffen zu?

- 1) Ein möglicher Hinweis auf einen Wurmbefall ist eine Eosinophilie im Blut
  - 2) Bei einer Wurmerkrankung ist nur der Darm befallen
  - 3) Ein analer Juckreiz bei Kindern kann Hinweise für eine Oxyuriasis (Madenwürmer) sein
  - 4) Kinder sollten gegen Wurmbefall geimpft werden
  - 5) Zystische Veränderungen in der Leber können ein Hinweis auf eine Infektion durch den Hundebandwurm (*Echinococcus granulosus*) sein
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4003

28) Welche der folgenden Aussagen zur pathologischen Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) treffen zu?

- 1) Petechien treten bevorzugt bei einem Thrombozytenmangel auf
  - 2) Eine Einblutung in ein Gelenk (Hämarthros) lässt an einen Mangel oder eine Funktionsstörung von Gerinnungsfaktoren denken
  - 3) Die Purpura senilis (kleinfächige Hauteinblutungen bei älteren Menschen) ist durch einen erdringten Quick-Wert (Thromboplastinzeit) bedingt
  - 4) Ausgedehnte Hämatome treten besonders bei geringen Thrombozytenzahlen auf
  - 5) Bei schweren Lebererkrankungen ist die Synthese der Gerinnungsfaktoren gestört
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4004

29) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Bei einer somatoformen autonomen Funktionsstörung des Herz- und Kreislaufsystems sind folgende Maßnahmen sinnvoll:

- a) Kognitive Verhaltenstherapie
- b) Mehrfach tägliche Blutdruck- und Pulsmessung sowie Protokollierung durch den Patienten
- c) Körperliche Untersuchung mit Auskultation des Herzens in wöchentlichen Abständen
- d) Regelmäßiges Ausdauersport, z.B. Radfahren, Laufen
- e) Generelle körperliche Schonung, Vermeidung jeglicher physischer Anstrengung

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4005

30) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Hinweise auf eine intrakranielle Druckerhöhung sind:

- 1) Schwallartiges Erbrechen
- 2) Peroneuslähmung
- 3) Sehen von Doppelbildern
- 4) Psychische Veränderung, z.B. Aggressivität
- 5) Tremor der Hände

- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4006

31) Welche der folgenden Aussagen zum Sympathikus trifft (treffen) zu?

- 1) Der Sympathikus gehört zum autonomen Nervensystem
- 2) Die ganglionäre Überträgersubstanz ist das Serotonin
- 3) Verstärkte Aktivität führt zur Erweiterung der Bronchien
- 4) Verstärkte Aktivität bewirkt eine Abnahme der Herzfrequenz
- 5) Verstärkte Aktivität verengt die Pupillen

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:



Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4007

32) Welche der folgenden Aussagen zu Vitaminen und Vitaminmangel treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Vitamin B12-Mangel ist i. d. R. die Folge einer Nierenerkrankung
- b) Vitamin C gehört zur Gruppe der fettlöslichen Vitamine
- c) Vitamin B-Mangel kann Skorbut auslösen
- d) Vitamin B12-Mangel kann zu neurologischen Symptomen führen
- e) Vitamin K-Mangel kann zu Gerinnungsstörungen führen

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4008

33) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?  
Das komplexe regionale Schmerzsyndrom (M. Sudeck)

- 1) trifft nach distalen Radiusfrakturen regelhaft auf
- 2) wird durch eine Entzündungsreaktion auf Toxine von Streptokokken verursacht
- 3) ist u. a. durch Glanzhaut, Überwärmung und Bewegungsschmerz gekennzeichnet
- 4) führt im fortgeschrittenen Stadium zu einer radiologisch nachweisbaren Entkalkung
- 5) heilt bei medikamentöser Behandlung innerhalb weniger Tage aus

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4009

34) Unter einer Therapie mit oralen Antidiabetika (Sulfonylharnstoffpräparat z. B. Euglucon(R)) können Hypoglykämien auftreten.

Welche Risikofaktoren begünstigen das Auftreten solcher Hypoglykämien?

- 1) Fasten
  - 2) Starker Alkoholkonsum
  - 3) Leberfunktionsstörungen
  - 4) Durchfälle
  - 5) Körperliche Anstrengung
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4010

35) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!  
Zu den formalen Denkstörungen zählen:

- a) Neologismen
- b) Ich-Erlebnis-Störungen
- c) Gedanken-Lautwerden
- d) Beeinflussungserleben
- e) Perseverationen

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4011

36) Welche Aussage zum Differentialblutbild trifft zu?

- a) Bei einer Parasiteninfektion tritt eine Eosinopenie auf
- b) Ein viraler Infekt führt typischerweise zu einer Linksverschiebung
- c) Bei allergischen Hauterkrankungen findet man typischerweise eine Lymphozytose
- d) Eine Agranulozytose kann durch eine Medikamenteneinnahme ausgelöst werden
- e) Bakterielle Infekt führen i. d. R. zu einer Neutropenie

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4012

37) Welche der folgenden Aussagen zum gängigen Übertragungsweg von Infektionskrankheiten treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Mononukleose - Speichelkontakt
- b) Hepatitis B - aerogen
- c) HIV - parenteral
- d) Herpes Zoster - fäkal-oral
- e) Hepatitis A - Blut

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4013

38) Welche der folgenden Aussagen zum Morbus Crohn (Enterocolitis regionalis) treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es können auch extraintestinale Symptome (außerhalb des Verdauungstraktes), z. B. an Haut, Augen und Gelenken auftreten
- b) Typisch sind blutig-schleimige Durchfälle
- c) Ein mögliches Erstsymptom sind Analfisteln
- d) Es handelt sich um eine Dickdarmerkrankung mit kontinuierlicher Ausbreitung der Schleimhautveränderungen
- e) Die Erkrankung ist durch eine Morbus Crohn-Diät gut heilbar

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4014

39) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die Befugnis eines Heilpraktikers mit allgemeiner Erlaubnis umfasst folgende Maßnahmen:

- 1) Palpation der Leistenlymphknoten
  - 2) Rektale Untersuchung
  - 3) Untersuchung der Hoden
  - 4) Spiegelung des Augenhintergrundes
  - 5) Röntgenuntersuchung des Handgelenks
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---



Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4015

40) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Eine Tetanie kann auftreten bei:

- a) Hypoparathyreoidismus (Unterfunktion der Nebenschilddrüsen)
- b) Primärem Hyperparathyreoidismus
- c) Chronischer Niereninsuffizienz
- d) Massivem saurem Erbrechen
- e) Linksherzinsuffizienz

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4016

41) Welche Aussage zur Untersuchung des Bewegungsapparates trifft zu?

- a) Bei einem größeren Kniegelenkserguss kann das Phänomen der "tanzenden Patella" ausgelöst werden
- b) Ein positives Payr-Zeichen (im Schneidersitz tritt Schmerz am medialen Gelenkspalt auf, wenn das Knie Richtung Boden gedrückt wird) spricht für eine Chondrophia patellae
- c) Mit dem Ott-Zeichen wird die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule geprüft
- d) Das Schubladenphänomen weist auf einen Innenmeniskusschaden hin
- e) Mit dem Schober-Zeichen wird die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule geprüft

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4017

42) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Insulinmangel führt zu

- 1) gesteigerter Lipolyse
  - 2) Ketonkörperbildung
  - 3) Hyperglykämie
  - 4) Hypoglykämie
  - 5) gesteigerter Eiweißsynthese
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4018

43) Eine 68-jährige Patientin wird wegen länger bestehender, zunehmender Antriebsarmut, körperlichem und geistigem Leistungsabbau sowie Müdigkeit zu Ihnen geschickt. Sie berichtet über häufiges Frieren und eine Obstipationsneigung. Es fällt bei der Untersuchung eine trockene, kühle, teigige Haut auf; das Haar ist trocken und brüchig. Sie vermuten am ehesten eine/einen

- a) M. Parkinson
- b) Hyperthyreose
- c) Hirntumor
- d) M. Alzheimer
- e) Hypothyreose

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4019

44) Welche Therapieziele sind bei einem erwachsenen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 anzustreben?

- 1) Body-Mass-Index < 30 kg/m<sup>2</sup>
- 2) Nüchternblutzucker kleiner/gleich 120 mg/dl
- 3) Blutdruckhöhe: 160/100 mmHg
- 4) Blutzucker nach dem Essen (postprandial) < 160 mg/dl
- 5) HbA1c von 9,5 - 10,5 %

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4020

45) Welche Aussage trifft zu?  
Eine Netzhautablösung

- a) kann sich vor allem bei starker Weitsichtigkeit entwickeln
- b) kommt in aller Regel durch Reduktion von Stressfaktoren ohne weitere Behandlung zum Stillstand
- c) hat den isolierten Verlust des Farbsehens zur Folge
- d) kann Symptome wie z. B. Lichtblitze, Schleiersehen und Schattensehen aufweisen
- e) führt zu schmerzhaften Sehstörungen

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4021

46) Welche der folgenden Aussagen zu Listerien bzw. Listeriose trifft (treffen) zu?

- 1) Listerien sind Viren
  - 2) Listerien sind weltweit verbreitet und kommen insbesondere in der Erde vor
  - 3) Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch den Verzehr kontaminierter tierischer und pflanzlicher Lebensmittel (z. B. Rohmilchprodukte, Rohkostsalate, Rohwürste)
  - 4) Für Heilpraktiker besteht bei Listeriose ein Behandlungsverbot
  - 5) Infizierte können Listerien über den Stuhl ausscheiden
- 
- a) Nur die Aussage 4 ist richtig
  - b) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4022

47) Welche der folgenden Aussagen zur Herzauskultation treffen zu?

- 1) Bei einer Aortenstenose ist eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden möglich
  - 2) Eine Spaltung des 2. Herztones ist stets pathologisch
  - 3) Akzidentelle (zufällig vorkommende) Geräusche sind stets systolisch und ohne Fortleitung
  - 4) Ein funktionelles Herzgeräusch kann bei Fieber auftreten
  - 5) Die Lautstärke des Herzgeräusches ist ein Maß für die Schwere einer Herzerkrankung
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---



Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4023

48) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Pruritus generalisatus (allgemeines Hautjucken) kann auftreten als Begleitsymptom bei

- 1) Leukämie
  - 2) Diabetes mellitus
  - 3) Alkoholismus
  - 4) Gallengangverschluss
  - 5) Niereninsuffizienz
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4024

49) Welche Aussage trifft zu?  
Ursache für die Lungenembolie sind in der Regel Thromben

- a) aus der Pfortader
- b) aus dem linken Vorhof des Herzens
- c) aus den Beinvenen
- d) aus der Nierenarterie
- e) aus der Beckenarterie

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4025

50) Welche Aussage zum Nachweis von Blut im Urin trifft zu?

- a) Urinteststreifen weisen eine hohe quantitative Testgenauigkeit auf
- b) Bei einem Nierentumor ist der Harn typischerweise nur zu Beginn der Miktion (erste Urinfraktion) rot gefärbt
- c) Eine Kontrolle oder weiterführende Diagnostik ist bei einer schmerzlosen Hämaturie nicht indiziert
- d) Eine Mikrohämaturie ist bereits mit dem bloßen Auge erkennbar, z. B. durch Blutkoagel im Urin
- e) Ursachen von Hämaturie können prärenal, renal und postrenal lokalisiert sein

Meine Lösung:

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4026

51) Welche der folgenden Aussagen zum Herzinfarkt trifft (treffen) zu?

- 1) Häufig treten Infarkte in den Morgenstunden auf
- 2) Bei einigen Patienten bestehen nur Oberbauchschmerzen
- 3) Infolge der autonomen diabetischen Neuropathie sind Herzinfarkte bei Diabetikern besonders schmerzhaft
- 4) Der Blutdruck während eines Infarktes kann niedrig, normal oder erhöht sein
- 5) Herzrhythmusstörungen treten bei Hinterwandinfarkten nicht auf

- a) Nur die Aussage 1 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4027

52) Welche der folgenden Aussagen zur gastroösophagealen Refluxkrankheit treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Auch nach langjähriger chronischer Refluxkrankheit sind keine Spätschäden zu befürchten
- b) Ein begünstigender Faktor für eine Refluxkrankheit ist eine axiale Hiatushernie
- c) Ein Entartungsrisiko der ösophagealen Schleimhaut besteht nicht
- d) Ursache ist ein gestörter Verschlussmechanismus des unteren Schließmuskels der Speiseröhre (unterer Ösophagussphinkter)
- e) Alle Menschen mit einer Hiatushernie leiden an einer Refluxkrankheit

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4028

53) Ein 19-jähriger Patient beklagt starke Halsschmerzen und Fieber um 38,5 Grad Celsius. Sie stellen zervikale Lymphknotenschwellungen und eine vergrößerte Milz fest. Der Rachen und die Tonsillen sind deutlich gerötet. Das Blutbild zeigt eine Leukozytose mit 70 % lymphoiden (mononukleären) Zellen.

Es handelt sich am ehesten um ein/eine

- a) akute Leukämie
- b) Pfeiffer-Drüsenfieber
- c) Streptokokkenangina bei Scharlach
- d) Diphtherie
- e) Mumps

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4029

54) Eine 58-jährige Diabetikerin kommt mit Fieber und Schmerzen im linken Unterschenkel in Ihre Praxis. Der linke Unterschenkel ist umschrieben gerötet, überwärmt und druckschmerzhaft. Die Rötung ist scharf begrenzt. Zwischen den Zehen der Patientin bemerken Sie einen Fußpilzbefall. Sie vermuten ein/eine/einen

- a) akuten arteriellen Verschluss
- b) tiefe Beinvenenthrombose
- c) Erysipel
- d) Gichtanfall
- e) Gürtelrose

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4030

55) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?  
Auslöser eines epileptischen Anfalls können sein:

- 1) Alkoholentzug
  - 2) Hirntumor
  - 3) Hirnblutung
  - 4) Unregelmäßige Einnahme der antiepileptischen Medikation
  - 5) zerebrale Durchblutungsstörungen
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---



Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4031

56) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Doppelbilder (Doppeltsehen) sind am ehesten typisch für:

- a) Zentralarterienverschluss (Verschluss der A. centralis retinae)
- b) Multiple Sklerose
- c) Schädigung des Nervus olfactorius (Hirnnerv I)
- d) Chorea Huntington
- e) Botulismus

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4032

57) Welche der folgenden Aussagen zur Blutdruckmessung treffen zu?

- 1) Der optimale Blutdruck für Erwachsene mittleren Alters liegt bei 130 bis 150 mmHg systolisch und 85 bis 95 mmHg diastolisch
  - 2) Bei sehr großem Armumfang und Verwendung einer normalen Manschette werden falsch niedrige Werte gemessen
  - 3) Bei der Blutdruckmessung soll der Manschettendruck durch Öffnen des Ventils um ca. 10 mmHg pro Sekunde abgesenkt werden
  - 4) Die sog. auskultatorische Lücke (Verschwinden der Korotkoff-Töne unterhalb des systolischen Blutdruckwertes) kann Ursache von fälschlich zu niedrig gemessenen RR-Werten sein
  - 5) Eine zu locker angelegte Manschette führt zu fälschlicherweise zu hoch gemessenen Werten
- 
- a) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Mehrfachauswahl

Thema:

ID: 4033

58) Ein Patient berichtet von hellrotem Blut im Stuhl.  
Welche der genannten Ursachen kommen hierfür am ehesten in Frage?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Cholezystolithiasis
- b) Hämorrhoidalblutung
- c) Verzehr von roter Bete
- d) Colitis ulcerosa
- e) Reizdarmsyndrom

Meine Lösung:

---

Type: Aussagekombination

Thema:

ID: 4034

59) Welche der folgenden Erkrankungen und Symptome führen i. d. R. zu einer Tachykardie?

- 1) Hohes Fieber
  - 2) Starke Aufregung
  - 3) Betablocker-Überdosierung
  - 4) Anämie
  - 5) Hypothyreose
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

Meine Lösung:

---

Type: Einfachauswahl

Thema:

ID: 4035

60) Welche der folgenden Maßnahmen muss beim Auftreten von Kammerflimmern zunächst erfolgen?

- a) Antikoagulation mit Cumarin-Derivaten (z.B. Marcumar(R))
- b) Sicherung der Diagnose durch ein Langzeit-EKG
- c) Defibrillation
- d) Massage des Karotissinus
- e) Belastungs-EKG

Meine Lösung:

---