

## Original Amtsarztfragen der Gesundheitsämter für Heilpraktiker der Psychotherapie mit Lösungen, mit Kommentare

### HPP Amtsarztfragen 2008 Herbst

Testen Sie, ob Sie „prüfungsreif“ sind!

Eine Prüfung wird als bestanden gewertet, wenn mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet wurden; bei 28 Fragen sind das demnach mindestens 21 richtige Antworten. Wenn Sie Ihre Prüfungsreife einschätzen möchten, sollten Sie allerdings bei Tests, die Sie zum ersten Mal durchführen, eine Quote von etwa 80 % erreichen, denn bei der Amtsarztprüfung kommt erfahrungsgemäß noch der eine oder Fehler durch Aufregung hinzu.

Seien Sie ehrlich zu sich! Schaffen Sie sich selbst prüfungsähnliche Bedingungen, indem Sie die vorgegebene Zeit von maximal zwei Minuten pro Frage (bei 28 Fragen also 56 Min) einhalten! Benutzen Sie zum Lösen der Fragen keinerlei Hilfsmittel! Denn diese stehen Ihnen in der Prüfung auch nicht zur Verfügung.

Als Schüler unserer Schule können Sie in unserem E-Learning-System mit den Amtsarztfragen simulierte Prüfungen durchführen und sich das Ergebnis durch Autokorrektur überprüfen lassen.

Die Prüfungsfragen sind außerdem in die Kategorien F0 bis F9, Gesetz, Fachbegriffe, Medikamente, Psychotherapieverfahren und Suizid eingeteilt, sodass Sie die Fragen auch nach bestimmten Kategorien sortiert bearbeiten können und so sehen, ob Sie in bestimmten Teilbereichen „prüfungsreif“ sind.

Möchten Sie einmal bei der HPP-Ausbildung oder HPP-Prüfungskurs Probelernen?

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Schicken Sie uns eine kurze Mail mit Ihrem Wunschtermin, an dem Sie live dabei sein möchten. Die Termine finden Sie hier: <https://www.isolde-richter.de/onlineausbildung-heilpraktiker-psychotherapie/>
2. Schauen Sie sich kostenlos und unverbindlich einen Mitschnitt einer bereits abgelaufenen Schulung an (bitte nach unten zu der alphabetischen Auflistung scrollen): <https://www.elearning-richter.de/>

Gutes Gelingen für Ihre Prüfung wünscht  
Isolde Richter

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 255

1) Welche der folgenden Aussagen zur Zwangserkrankung treffen zu?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Die Erkrankung beginnt meist nach dem 40. Lebensjahr
- b) Zwangsimpulse beinhalten ein hohes Fremdgefährdungspotential
- c) Bei Zwangsstörungen helfen lediglich psychotherapeutische Verfahren, medikamentöse Maßnahmen sind wirkungslos
- d) Geeignete verhaltenstherapeutische Verfahren sind kognitive Therapiemaßnahmen
- e) Therapeutisch sinnvoll ist der Einsatz von Antidepressiva

richtige Antwort(en): d e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 0

ID: 256

2) Welche der folgenden Aussagen zu Demenz treffen zu?

- 1) Das Demenzsyndrom ist durch das Fehlen einer Bewusstseinstäubung gekennzeichnet.
  - 2) Bei dementen Patienten (z. B. mit Morbus Alzheimer) kommt es häufig im Vorfeld der Erkrankung zu einer Verschlechterung der emotionalen Kontrolle
  - 3) Beim Morbus Alzheimer liegen häufig Sprachstörungen vor, bis hin zum Sprachverfall
  - 4) m Gegensatz zum Morbus Alzheimer verläuft die vaskuläre Demenz vermehrt in Schüben
  - 5) Orientierungsstörungen werden bei Patienten mit Morbus Alzheimer selten beobachtet
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 6

ID: 257

3) Welche Merkmale sind charakteristisch für das Vorliegen einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ?

- 1) Intensive, aber instabile Beziehungen
- 2) Selbstverletzendes Verhalten
- 3) Suiziddrohungen
- 4) Unklarheit über die eigenen Ziele (beruflich, privat)
- 5) Chronisches Gefühl von innerer Leere

- a) Nur die Aussage 1 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 1

ID: 258

4) Bei einer drogeninduzierten Psychose können folgende Symptome auftreten:

- 1) starke Angst
  - 2) Leibmissempfindungen
  - 3) Verfolgungserleben
  - 4) Ekstase
  - 5) Dranghafte Geschäftigkeit
- 
- a) Nur die Aussage 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): e

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 259

5) Wie lassen sich Waschzwänge mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie behandeln? Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Rückversicherung durch den Therapeuten, dass keine Gefahr besteht
- b) Exposition mit Reaktionsverhinderung
- c) Analyse von Gedankenmustern und Befürchtungen
- d) Verminderung von Reizen, die das Waschverhalten auslösen
- e) Vermehrtes Händewaschen, um eine Extinktion (Löschen des Verhaltens zu erzielen)

richtige Antwort(en): b c

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: F 1

ID: 260

6) Welche der folgenden Aussagen für das delirante Syndrom treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!

- a) Es beginnt schleichend (Wochen)
- b) Typisch ist eine Orientierungsstörung bei klarem Bewusstsein
- c) Es ist auch an eine Stoffwechselstörung zu denken
- d) Beim Alkoholentzugsdelir können Halluzinationen jeglicher Wahrnehmungsqualität auftreten
- e) Es handelt sich um eine irreversible Psychose

richtige Antwort(en): c d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 4

ID: 261

7) Welche der folgenden Aussagen zum psychogenen Dämmerzustand (dissoziative Amnesie) treffen zu?

- 1) Während eines Dämmerzustandes treten Orientierungsstörungen auf
  - 2) Ein Dämmerzustand kann im Rahmen einer psychogenen Reaktion auftreten
  - 3) Während eines Dämmerzustandes können die Kranken einfachen Aufgaben nachkommen und gewohnte Tätigkeiten verrichten
  - 4) Bei einem Dämmerzustand ist das Bewusstsein getrübt oder eingeengt
  - 5) Nach Abklingen des Dämmerzustandes können sich die Betroffenen genau daran erinnern, was sie während der Dämmerzustandes getan haben
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Noch nicht zugeordnet

ID: 262

8) Welche der folgenden Krankheitsbilder können auch psychogen bedingt sein?

- 1) Ohnmacht
  - 2) Anfallsgeschehen
  - 3) Herzrhythmusstörungen
  - 4) Lähmung
  - 5) Durchfall
- 
- a) Nur die Aussage 1 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Fachbegriffe

ID: 263

9) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Abwehrmechanismen sind:

- 1) Regression
  - 2) Vergessen
  - 3) Projektion
  - 4) Verdrängung
  - 5) Imitation
- 
- a) Nur die Aussage 1, 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 2

ID: 264

10) Bei einer schizoaffektiven Störung

- a) werden manische Symptome nicht beobachtet
- b) handelt es sich um eine drogeninduzierte Psychose
- c) wechselt die Stimmung ständig zwischen bedrückt und euphorisch
- d) sind kontinuierlich Wahnvorstellungen vorhanden
- e) treten affektive und schizophrene Symptome in derselben Krankheitsphase auf

richtige Antwort(en): e

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 3

ID: 265

11) Welche Aussage zu den Symptomen der depressiven Episode trifft zu?

- a) Stimmenhören kann bei einer depressiven Episode auftreten
- b) Motorische Unruhe schließt eine depressive Episode aus
- c) Die Dauer des Vorliegens der Symptome ist unerheblich
- d) Die Symptome müssen den ganzen Tag kontinuierlich vorhanden sein
- e) Das Vorkommen eines somatischen Syndroms ist für eine depressive Episode nicht typisch

richtige Antwort(en): a

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 4

ID: 266

12) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Somatoforme Störungen ...

- 1) können zu einem primären Krankheitsgewinn führen
- 2) können zu einem sekundären Krankheitsgewinn führen
- 3) sind Ausdruck einer körperlichen Erkrankung
- 4) können sich in muskulärer Schwäche äußern
- 5) haben auch bei später Diagnosestellung eine günstige Prognose

- a) Nur die Aussagen 3 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 267

- 13) Ein Patient berichtet Ihnen, dass er zurückgezogen lebt und Partys meide. Bei der Arbeit versuche er, Kundenkontakten so weit wie möglich aus dem Wege zu gehen, aus Angst, er könne etwas falsch machen.

Welche Diagnose trifft am ehesten zu?

- a) Panikstörung
- b) Agoraphobie
- c) Generalisierte Angststörung
- d) Soziale Phobie
- e) Klaustrophobie

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 2

ID: 268

14) Schizophrene Störungen des Ich-Erlebens sind:

- 1) Gedankeneingebung
- 2) Wortfindungsstörungen
- 3) Gedankenausbereitung
- 4) Denkhemmung
- 5) Willensbeeinflussung

- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 1, 3, 4, und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 4

ID: 269

15) Zur Anorexia nervosa gehören folgende Symptome:

- 1) Verstärkte Monatsblutung bei Frauen
- 2) Übertriebene körperliche Aktivitäten
- 3) Nahrungsverweigerung im Säuglingsalter
- 4) Selbst induziertes Erbrechen
- 5) Eingeschränkte Nahrungsauswahl

- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Fachbegriffe

ID: 270

16) Welche der folgenden Aussagen zu Halluzinationen treffen zu?

- 1) Von der Illusion unterscheidet sich die Halluzination durch das Fehlen eines entsprechenden Sinnesreizes
  - 2) Es handelt sich um eine Sinnestäuschung, bei welcher die Wahrnehmung kein reales Wahrnehmungsobjekt hat
  - 3) Bei Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis kommen etwa gleich häufig akustische wie optische Halluzinationen vor
  - 4) Die Feststellung einer Halluzination ist stets erforderlich, um eine Schizophrenie zu diagnostizieren
  - 5) Die Feststellung einer Halluzination lässt noch keinen sicheren Schluss auf das Vorhandensein psychotischen Prozesses zu
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): b

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 6

ID: 271

17) Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Eine paranoide Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) äußert sich

- 1) in geringer Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung
- 2) in Selbstbezogenheit
- 3) in ausgeprägtem Misstrauen
- 4) in streitsüchtigem Verhalten
- 5) in stetigem Drang zum Perfektionismus

- a) Nur die Aussagen 3 ist richtig
- b) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 9

ID: 272

18) Welche Aussage zur Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS) trifft zu?

- a) Bei ADHS-Patienten führt nur eine streng phosphatarme Diät zu einer deutlichen Besserung der Symptome
- b) Therapieverfahren der Wahl ist die Spieltherapie
- c) ADHS endet mit der Pubertät
- d) Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen
- e) Durch medikamentöse Stimulantien lässt sich das Sozialverhalten der Betroffenen in vielen Fällen bessern

richtige Antwort(en): e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Suizid

ID: 273

19) Sie haben den Verdacht auf Suizidalität bei einem Ihrer Patienten. Welche weiteren Symptome oder Kenntnisse zu dem Patienten stützen Ihren Verdacht?

- 1) Suchtmittelkonsum
  - 2) Tiefe Religiosität
  - 3) Autoaggressivität
  - 4) Erheblicher Gewichtsverlust
  - 5) Sozialer Rückzug
- 
- a) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - e) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 2

ID: 274

20) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Mögliche Verlaufsformen einer Schizophrenie sind:

- 1) Vielphasischer Verlauf mit psychopathologischer Remission
- 2) Schubförmiger Verlauf mit typischen schizophrenen Residualzuständen
- 3) Auftreten von Rezidiven, die einer Depression ähneln
- 4) Gradlinig progredienter Verlauf mit dem Ausgang typisch schizophrener Denkstörungen
- 5) In der überwiegenden Zahl entstehen schwerste Residuen

- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- b) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- c) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- d) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- e) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig

richtige Antwort(en): e

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Fachbegriffe

ID: 275

21) Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Als formale Denkstörungen gelten:

- 1) Gedankenausbereitung
  - 2) Gedankenabreißen
  - 3) Neologismen (Wortneubildungen)
  - 4) Gedankenentzug
  - 5) Ideenflucht
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3, und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 4

ID: 276

22) Die hypochondrische Störung zählt nach ICD-10 Klassifikation zu den

- a) psychosomatischen Störungen
- b) somatoformen Störungen
- c) vorgetäuschten (artifiziellen) Störungen
- d) simulierten Störungen
- e) Zwangsstörungen

richtige Antwort(en): b

Typ: Mehrfachauswahl

Kategorie: Medikamente

ID: 277

23) Welche der folgenden Aussagen sind im Kontext einer Abhängigkeit von Benzodiazepinen richtig?  
Wählen Sie zwei  
Antworten!

- a) Beim Absetzen von Benzodiazepinen kann es zu körperlichen und psychischen Entzugssymptomen kommen
- b) Beim Absetzen von Benzodiazepinen kommt es ausschließlich zu psychischen Entzugssymptomen
- c) Beim Absetzen von Benzodiazepinen kommt es ausschließlich zu körperlichen Entzugssymptomen
- d) Das Entzugsdelir und epileptische Anfälle sind potentiell lebensbedrohliche Entzugssymptome beim Benzodiazepinentzug
- e) Eine ambulante Entzugsbehandlung ist bei Benzodiazepinen nicht möglich

richtige Antwort(en): a d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 5

ID: 278

24) Welche der folgenden Aussagen zur Bulimie treffen zu?

- 1) Als Folge der Erkrankung treten Zahnschmelzschäden auf
  - 2) Normal- oder Übergewicht schließt eine Bulimie aus
  - 3) Bulimisch-Kranke essen gern mit anderen zusammen
  - 4) Eine mögliche Komplikation der Bulimie ist der plötzliche Herztod
  - 5) Missbrauch von Abführmitteln kann auftreten
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): b

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: Psychotherapieverfahren

ID: 279

25) In Ihrer Praxis erscheint eine 25-jährige Frau mit Rückenschmerzen (eine organische Ursache ist ausgeschlossen). Beim Betreten des Sprechzimmers hinkt sie, reibt sich vermehrt die schmerzende Stelle und nimmt beim Sitzen eine Schonhaltung ein. Bei der Anamnese berichtet sie unter anderem, dass ihr Mann, wenn sie Schmerzen habe, sie entlaste sowie den Haushalt erledige. Durch welchen Begriff ist das vermehrt gezeigte nonverbale Schmerzverhalten am ehesten zu erklären?

- a) Klassische Konditionierung
- b) Modelllernen
- c) Primäre Verstärkung
- d) Reizgeneralisierung
- e) Reizabschwächung

richtige Antwort(en): c

Typ: Einfachauswahl

Kategorie: F 6

ID: 280

26) Welche Aussage trifft für die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ zu?

- a) Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mittels Psychotherapie relativ leicht heilbar
- b) Der Krankheitsverlauf kann in den meisten Fällen als günstig beurteilt werden
- c) Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden häufig auch an Angststörungen und affektiven Störungen
- d) Frauen sind weniger betroffen
- e) Suizidalität ist bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr selten

richtige Antwort(en): c

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: Psychotherapieverfahren

ID: 281

27) Welche der folgenden Verfahren zählen zu den Psychotherapieverfahren?

- 1) Hypnose
  - 2) Gestalt-Therapie
  - 3) Elektrokrampf-Therapie
  - 4) Psychodrama
  - 5) Homöopathie
- 
- a) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): d

Typ: Aussagenkombination

Kategorie: F 2

ID: 282

28) Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie treffen zu?

- 1) Sie ist eine Erkrankung aus der Gruppe der Psychosen
  - 2) Es stehen u. a. Veränderungen des Denkens und der Wahrnehmung im Vordergrund des Krankheitsbildes
  - 3) Sog. „negative Symptome“ wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadäquate Affekte können bestehen
  - 4) Die Denkstörung des Schizophrenen kann sich in Zerfahrenheit äußern
  - 5) Die Erkrankung geht mit einer verminderten durchschnittlichen Lebenserwartung einher
- 
- a) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - b) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - c) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - d) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - e) Alle Aussagen sind richtig

richtige Antwort(en): e